Pack- und Montagetische

TISCHGESTELLE XX

Übersicht xx
ERGO-Basic xx
ERGO-Vario xx
ERGO-Vario Plus xx
ERGO-Flex xx
ERGO-Forte xx
ERGO-Budget xx

ARBEITSPLATTEN XX

Arbeitsplatten xx
Ablageböden xx

AUFBAUTEN & ZUBEHÖR XX

Schubladen xx
Aufbauten xx
Ablagen xx
Schwenkarme xx
EDV xx
Halterung & Behälter xx
Ablagesystem xx
Stühle xx
Licht/Strom xx

ZUFÜHRUNG/ MATERIALBEREITSTELLUNG XX

FREISTEHENDE AUFBAUTEN XX

Freistehende Aufbauten xx
Freistehende Aufbauten Lochblech xx
Hakensystem zu Lochblech xx

TRANSPORTWAGEN XX

SCHNEIDGERÄTE XX

Ergonomie



Die Grundlage für eine perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz bildet die Wahl des richtigen Tischgestelles. ERGO-line bietet sämtliche Tischgestelle mit drei Arten der stufenlosen Höhenverstellung für ein ermüdungsfreies Arbeiten an. Für welche Art der Höhenverstellung Sie sich entscheiden, richtet sich nach Ihren Anforderungen und Arbeitsabläufen.

Höhenverstellung durch:
- Klemmschrauben
- Handkurbel
- Elektrisch mit Memory-Funktion

Ergonomie macht sich bezahlt

Gute Mitarbeiter sind kostbar – unter diesem Aspekt macht die Gestaltung des optimalen Arbeitsplatzes doppelt Sinn. Ein ergonomisch eingerichteter Tisch, kombiniert mit einer durchdachten Arbeitsorganisation, sind die Basis für einen modernen Pack- oder Montagearbeitsplatz.

Das steigert nicht nur die Zufriedenheit und die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern auch die Produktivität!

Höhenverstellung

Ob Sie sich für eine stufenlose Verstellung mit Klemmschraube, Handkurbel oder Elektromotor entscheiden, hängt von den Anforderungen und Abläufen ab. Steh-/Sitzarbeitsplätze, Einsatz im Schichtbetrieb, sowie wechselnde Grösse und Gewichte der Werkstücke verlangen eine flexible Arbeitshöhe.

Alle Tische sind mit Nivellierfüssen ausgestattet, um eine optimale Ausrichtung zu gewährleisten.

Neigung Ablageboden

Einfache Ablageböden sowie Ablageböden mit geschraubten Konsolen werden in den Lochprofilen eingehängt und lassen sich leicht in der Höhe verstellen. Zugriffshöhe und Neigung der Ablageböden garantieren stets einen optimalen, ermüdungsfreien Zugriff.

- ✓ Steigert die Produktivität
- ✓ Steigert die Zufriedenheit der Mitarbeiter
- ✓ Reduziert Fehlhaltungen am Arbeitsplatz

Hubelement

Das Hubelement ist die optimale Ergänzung des Packtisches. Besonders geeignet für grosse Pakete – das Packgut wird mühevoll von oben her in den Karton gepackt. Das ist auf längere Sicht kräftezehrend und nicht ergonomisch. Mit dem Hubelement senken Sie die Packebene sekundenschnell auf eine angenehme Höhe und sobald das Paket abgeschlossen ist, wird es nach oben gefahren und der Packvorgang wird beendet.

Ergonomie

Arbeitsplatz-Bodenmatten/Arbeitsstühle

Die Belastung am Arbeitsplatz ist grösser als wir denken. Um vorzeitige Ermüdung der Beine, Gelenkschmerzen, kalte Füsse oder Problemen mit der Wirbelsäule vorzubeugen, sind die Arbeitsplatz-Bodenmatten genau die richtige Ergänzung.

«Ergonomie bedeutet, nicht nur die Komponenten zu kaufen, sondern diese auch optimal aufeinander abzustimmen!»

Alles im Blick

Ein optimaler Greifraum teilt sich in folgende Zonen auf:

1. Das Arbeitszentrum: Beide Hände arbeiten im direkten Blickfeld.
2. Erweitertes Arbeitszentrum: Beide Hände erreichen alle Punkte dieser Zone.
3. Einhandzone: Teile und Werkzeuge können mit einer Hand leicht gegriffen werden.
4. Erweiterte Einhandzone: Äusserste noch erreichbare Zone, beispielsweise Teile in Behältern.

Vorteile

- ✓ Leistungs- und Effizienzsteigerung
- ✓ Senken der Fehlerquote
- ✓ Steigerung von Motivation und Zufriedenheit
- ✓ Weniger gesundheitliche Beschwerden
- ✓ Weniger Personalausfälle (Fehlzeiten)

Anwendung im Betrieb

- ✓ Universaltische
- ✓ Fahrbare Tische ohne Aufbauten
- ✓ EDV-Stationen
- ✓ Ablagetische für Drucker etc.
- ✓ Postsortiertische

- ✓ Kommissioniertische
- ✓ Fahrbare Rüsttische
- ✓ Handarbeitsplätze



- ✓ Rollenbahntische längs
- ✓ Rollenbahntische quer
- ✓ Tische im Rollenbahnbereich

- ✓ Einfache Packtische
- ✓ Modulare Packtische
- ✓ Packtische mit Integration von Luftkissenmaschinen
- ✓ Packtische mit Integration von Papier-Füllsystemen

- ✓ Einzelarbeitsplätze
- ✓ Verkettete Arbeitsplätze
- ✓ ESD-Arbeitsplätze
- ✓ Elektronikarbeitsplätze
- ✓ Mess- und Prüfarbeitsplätze
- ✓ Werkbänke

«Ein System – eine Optik»

Auf der Basis der Standardkomponenten lassen sich viele Bereiche abdecken. Es entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild.

Keep it simple!

Oberflächen

Sämtliche Tischgestelle, Zubehörteile und Transportwagen sind in ableitfähiger Farbe gemäss IEC 61340-5-1 pulverbeschichtet.

Standard Farben:
RAL 9006 Weissaluminium kombiniert mit RAL 5012 Lichtblau
RAL 9006 Weissaluminium kombiniert mit RAL 7016 Anthrazitgrau

Sonderfarben auf Anfrage.

Matrix – Wie wähle ich den passenden Tisch?

1. Schritt: Wählen Sie das passende Tischgestell.

2. Schritt: Wählen Sie Ihre Arbeitsplatte.
Diese finden Sie auf Seite xx/xx.

Konfiguration Ihres Tisches

Die Wahl des richtigen Tischgestells ist definiert durch die Tätigkeiten, welche am Arbeitsplatz verrichtet werden.

Z. B. Steh-/Sitzarbeitsplatz für Feinmontage, schweres Tischgestell in der Werkstatt oder einfach nur ein günstiges Tischgestell mit fixer Höhe als kombinierter Büro- und Prüfplatz.

Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

ERGO-Basic Seite 18/19

- ✓ Der Alleskönner
- ✓ Belastung 250 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Verkettung von Tischen möglich

ERGO-Vario Seite 24/25

- ✓ Wirtschaftlicher Montagetisch
- ✓ Belastung 250 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 960 mm
- ✓ Für leichte Montagearbeiten

ERGO-Vario Plus Seite 26/27

- ✓ Steh-/Sitzarbeitsplatz
- ✓ Belastung 350 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Sehr standfest



3. Schritt: Wählen Sie Ihre Aufbauten und Zubehör. Lochprofile: Seite xx/xx; Licht: Seite xx/xx; etc.

Ihre Wunschkonfiguration

	ERGO-Basic	ERGO-Vario	ERGO-Vario Plus	ERGO-Flex	ERGO-Forte	ERGO-Budget
fertig konfigurierter Packtisch						■
kundenspezifischer Packtisch	■		□	□	■	
Packtisch schwer	□				■	□
Einzelarbeitsplatz	□	■	■	■	□	
Steh-/Sitzarbeitsplatz	□	□	■	■	□	
verkettete Arbeitsplätze	■					
ableitfähige Arbeitstische ESD	■	■	■	■	■	
fahrbare Tische	■		□	□	■	
Sondermasse	■					

■ = optimal □ = technisch machbar

ERGO-Flex Seite 28/29

- ✓ Der Universelle
- ✓ Belastung 200 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Für leichte Aufbauten

ERGO-Forte Seite 30/31



- ✓ Ein starkes Stück
- ✓ Belastung 350 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Ideal für schwere Lasten

ERGO-Budget Seite 32/33

- ✓ Wirtschaftlicher Packtisch
- ✓ Belastung 200 kg verteilte Last
- ✓ Fix konfiguriert

ERGO-Basic/Produktebeispiele

1	Grundgestell	18	7	Lochprofil 1450 mm	43	13	Fusstaster mit Auf-/Ab-Funktion	64
2	Arbeitsplatten	34	8	Lochprofil 1780 mm	43	14	Faltschachtelmagazin	44
3	Lochblech seitlich, optional	23	9	PC-Halterung	48	15	Ablageboden	44
4	Querverbinder für Befestigung der Aufbauten	22	10	Fahrbarer Ablageboden	44	16	Rückwandbord zu Ablageboden	44
5	Fahrbarer Schubladenblock	41	11	Faltschachtelmagazin fahrbar	44	17	Tastaturauszug	48
6	Lochprofil 1000 mm	43	12	Hubelement elektrisch	64	18	Auszugboden 100 %	48

19	Etikettenhalter	51	25	Ausleger	43	31	Schwenkarm mit Bildschirm-aufnahme und Tastaturablage	46
20	Trennblech zu Etikettenhalter	51	26	Aluprofilschiene	43	32	Eurobehälter	53
21	Flaschenhalter	52	27	Ablagefach	54			
22	Aufhängeschiene für Elektrokomponenten	65	28	Ablageboden mit verschraubter Konsole	45			
23	Steckdosenleiste	65	29	Rückwandbord	43			
24	Arbeitsplatzleuchte	62	30	Schwenkarm mit neigbarem Ablageboden	46			

ERGO-Basic

ERGO-Basic

Das ERGO-Basic Grundgestell ist die perfekte Kombination aus 40 x 40 mm Stahlrohr und 40-er Aluprofilen. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium. Der Stahl für die Stabilität und das Alu für die Flexibilität.

Das System ERGO-Basic ist sehr vielseitig einsetzbar und kann auch in den Produktevarianten optimal an die Anwendungsmöglichkeit angepasst werden.

Beispiel: Die fixe Höhe von 720 mm entspricht der Höhe von einem Bürotisch, während die fixe Höhe von 850 mm eine gute Höhe für einen stehenden Packtisch ist. Wollen Sie flexibel bleiben und einzelne Arbeitsplätze in verschiedenen Höhen einrichten, empfehlen wir die Variante der Höheneinstellung mit Klemmschraube von 720 – 1020 mm.

ERGO-Basic, Grundgestell

Flächenbelastung 250 kg

		fixe Höhe 720 mm		fixe Höhe 850 mm		höhenverstellbar 720 - 1020 mm	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600	600	00.0606.11	231.–	00.0606.21	231.–	00.0606.31	317.–
	750	00.0675.11	231.–	00.0675.21	231.–	00.0675.31	317.–
	900	00.0609.11	231.–	00.0609.21	231.–	00.0609.31	317.–
900	600	00.0906.11	244.–	00.0906.21	244.–	00.0906.31	330.–
	750	00.0975.11	244.–	00.0975.21	244.–	00.0975.31	330.–
	900	00.0909.11	244.–	00.0909.21	244.–	00.0909.31	330.–
1250	600	00.1206.11	260.–	00.1206.21	260.–	00.1206.31	346.–
	750	00.1275.11	260.–	00.1275.21	260.–	00.1275.31	346.–
	900	00.1209.11	260.–	00.1209.21	260.–	00.1209.31	346.–
1600	600	00.1606.11	275.–	00.1606.21	275.–	00.1606.31	361.–
	750	00.1675.11	275.–	00.1675.21	275.–	00.1675.31	361.–
	900	00.1609.11	275.–	00.1609.21	275.–	00.1609.31	361.–
2000	600	00.2006.11	292.–	00.2006.21	292.–	00.2006.31	378.–
	750	00.2075.11	292.–	00.2075.21	292.–	00.2075.31	378.–
	900	00.2009.11	292.–	00.2009.21	292.–	00.2009.31	378.–

► Arbeitsplatten finden Sie ab Seite xx/xx.

Vermassung Grundgestell (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark





Anbaugestell (mm):



Eckgestell (mm):



Optimale Stabilität durch 4-Fuss-System

Die grossen Belastungen durch Aufbauten für Kartonagen, Bildschirm und Drucker werden am besten mit einem 4-Fuss-System aufgenommen. So garantieren wir Ihnen einen robusten Arbeitsplatz.

ERGO-Basic, Anbaugestell

Flächenbelastung 250 kg

		fixe Höhe 720 mm				höhenverstellbar 720 - 1020 mm			
		rechts		links		rechts		links	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600	600	01.0606.11	149.–	02.0606.11	149.–	01.0606.31	195.–	02.0606.31	195.–
	750	01.0675.11	149.–	02.0675.11	149.–	01.0675.31	195.–	02.0675.31	195.–
	900	01.0609.11	149.–	02.0609.11	149.–	01.0609.31	195.–	02.0609.31	195.–
900	600	01.0906.11	162.–	02.0906.11	162.–	01.0906.31	208.–	02.0906.31	208.–
	750	01.0975.11	162.–	02.0975.11	162.–	01.0975.31	208.–	02.0975.31	208.–
	900	01.0909.11	162.–	02.0909.11	162.–	01.0909.31	208.–	02.0909.31	208.–
1250	600	01.1206.11	177.–	02.1206.11	177.–	01.1206.31	223.–	02.1206.31	223.–
	750	01.1275.11	177.–	02.1275.11	177.–	01.1275.31	223.–	02.1275.31	223.–
	900	01.1209.11	177.–	02.1209.11	177.–	01.1209.31	223.–	02.1209.31	223.–
1600	600	01.1606.11	192.–	02.1606.11	192.–	01.1606.31	239.–	02.1606.31	239.–
	750	01.1675.11	192.–	02.1675.11	192.–	01.1675.31	239.–	02.1675.31	239.–
	900	01.1609.11	192.–	02.1609.11	192.–	01.1609.31	239.–	02.1609.31	239.–
2000	600	01.2006.11	210.–	02.2006.11	210.–	01.2006.31	256.–	02.2006.31	256.–
	750	01.2075.11	210.–	02.2075.11	210.–	01.2075.31	256.–	02.2075.31	256.–
	900	01.2009.11	210.–	02.2009.11	210.–	01.2009.31	256.–	02.2009.31	256.–

ERGO-Basic, Eckgestell

Flächenbelastung 150 kg



			fixe Höhe 720 mm		höhenverstellbar 720 - 1020 mm	
Breite	Tiefe	für Anbaugestell	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1175	1175	T = 750 mm	00.1111.11	384.–	00.1111.31	402.–
1325	1325	T = 900 mm	00.1313.11	395.–	00.1313.31	413.–

► Eck-Arbeitsplatten finden Sie auf Seite xx.

ERGO-Basic – Tischkombinationen

Das direkte Verbinden von Grund- und Anbaugestellen hat den Vorteil, dass man wirtschaftlicher ist, als wenn nur mit Grundgestellen gearbeitet wird. Wenn man jedoch zu einem späteren Zeitpunkt etwas umstellen möchte, ist man gebunden an die fixen Einheiten.

Tischkombinationen = wirtschaftlich

Einzeltische = flexibel

Tischkombination 180°

bestehend aus Grund- und Anbaugestell

Tischkombination 90°

bestehend aus Grund- und Anbaugestell

Tischkombination mit Eckelement

bestehend aus einem Eck- und zwei Anbaugestellen

Legende:

= Grundgestell (Seite xx) = Grundgestell (Seite xx) = Grundgestell (Seite xx)

► **Eck-Arbeitsplatten finden Sie auf Seite xx.**

ERGO-Basic – höhenverstellbar

Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark





Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen

Rechts: Einklappbare Handkurbel

Höhenverstellbare Grundgestelle

ERGO-Basic, Grundgestell mit Handkurbel

höhenverstellbar mit Handkurbel von 720 – 960 mm,
Flächenbelastung max. 250 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1250	750	00.1275.41	1548.–
	900	00.1209.41	1548.–
1600	750	00.1675.41	1568.–
	900	00.1609.41	1568.–
2000	750	00.2075.41	1591.–
	900	00.2009.41	1591.–

ERGO-Basic, Grundgestell mit Elektromotor

höhenverstellbar mit Elektromotor von 720 – 960 mm,
Flächenbelastung max. 250 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1250	600	00.1206.51	2065.–
	750	00.1275.51	2065.–
	900	00.1209.51	2065.–
1600	600	00.1606.51	2085.–
	750	00.1675.51	2085.–
	900	00.1609.51	2085.–
2000	600	00.2006.51	2108.–
	750	00.2075.51	2108.–
	900	00.2009.51	2108.–

► Arbeitsplatten finden Sie ab Seite xx/xx.

ERGO-Basic – fahrbar

ERGO-Basic – fahrbare Tische

ERGO-Basic Tischgestelle können sehr vielseitig genutzt werden. Diverses Zubehör wie Rollen, Ablageböden und seitliche Lochbleche ergänzen das Grundgestell zum nützlichen Helfer im Betrieb. Sonderausführungen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Zubehör fahrbare Tische

Nachrüstsatz für fahrbaren Tisch

Bestehend aus: 1 Querverbinder, 1 Satz mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, erhöht Tisch um 160 mm



	Standard		ESD	
Dim.	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600	00.3406.01	154.–	00.3406.09	210.–
900	00.3409.01	166.–	00.3409.09	122.–
1250	00.3412.01	177.–	00.3412.09	233.–
1600	00.3416.01	186.–	00.3416.09	242.–
2000	00.3420.01	197.–	00.3420.09	253.–

Querverbinder zu Tischgestell ERGO-Basic

notwendig für die Befestigung der Lochprofile für die Aufbauten

	Grundgestell		Anbaugestell	
Dim.	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600	00.3006.01	38.–	00.3106.01	51.–
900	00.3009.01	50.–	00.3109.01	62.–
1250	00.3012.01	61.–	00.3112.01	62.–
1600	00.3016.01	70.–	00.3116.01	72.–
2000	00.3020.01	81.–	00.3120.01	83.–

Rollensatz für fahrbares Tischgestell

Bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 Stk gebremst, erhöht Tischgestell um 100/160 mm



	Standard		ESD	
Durchmesser	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Ø 75	00.9001.00	84.–	00.9001.09	103.–
Ø 125	00.9002.00	116.–	00.9002.09	172.–

ERGO-Basic – Zubehör Tischgestell

Zubehör

Lochblech zu ERGO-Basic Tischgestell

optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau
oder RAL 7016 Anthrazitgrau,
obligatorisch neben Hubelement



Dimension	Art.-Nr.	Preis
600	00.3206.02	52.–
750	00.3275.02	59.–
900	00.3209.02	66.–

Achssatz komplett mit Satz Lagerschalen

für Anwendung mit Hintertisch-Schneidgerät,
max. 700 mm Rollendurchmesser

Tischlänge	Art.-Nr.	Preis
1250	00.3812.01	108.–
1600	00.3816.01	110.–
2000	00.3820.01	114.–

Seitliche Ablage Konsolensatz

in der Höhe verstellbar von 0 – 300 mm,
für Ablage mit Tiefe 450 mm, Tragkraft max. 30 kg,
ohne Ablageboden



Art.-Nr.	Preis
00.3200.02	41.–

► Ablageböden separat bestellen auf Seite xx.

Klappbare seitliche Ablage

in der Höhe verstellbar von 0 – 250 mm,
für Ablage mit Tiefe 450 mm, Tragkraft max. 40 kg,
ohne Ablageboden



Art.-Nr.	Preis
00.3202.02	140.–

► Ablageböden separat bestellen auf Seite xx.

Vermassung (mm):

**Seitliche Ablage Konsolensatz
inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark**



**Klappbare seitliche Ablage
inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark**



ERGO-Basic – Zubehör Tischgestell

Neue Produkte für Ihren ERGO-Basic Arbeitsplatz!

Das ERGO-Basic Grundgestell kann sehr vielseitig eingesetzt werden. Zusätzlich steigen die Anforderungen bezüglich Flexibilität und Funktionalität an einen modernen Arbeitstisch stetig. Die neuen Produkte von ERGO-line bieten zusätzliche Möglichkeiten für die Positionierung von Druckern und schaffen flexibel neue Ablageflächen, welche entweder links oder rechts unter dem ERGO-Basic Tischgestell montiert werden können.

Grosse Packstücke sind unhandlich und passen in keinen Arbeitsablauf. Mit dem Auszugmodul bietet ERGO-line eine zusätzliche tiefere Arbeitsfläche, welche bei Bedarf ausgezogen werden kann. Eine elegante Lösung, die einen teuren Hubtisch ersetzen kann.

Zubehör Tischgestell

Auszugmodul zu ERGO-Basic

250 mm tiefer als Tischhöhe, Auszug
500 x 600 mm B x T, Tragkraft max. 50 kg,
links oder rechts montiert



Tischtiefe	Art.-Nr.	Preis
750	00.5000.02	584.–
900	00.5010.02	592.–

Druckerablage unter Tisch, ausziehbar

links oder rechts montiert, Tragkraft max. 20 kg,
Nutzfläche 500 x 550 x 550 mm B x T x H



Tischtiefe	Art.-Nr.	Preis
750	00.5050.02	409.–
900	00.5055.02	415.–

Behälter Schublade

inkl. Kunststoff Behälter, grau, 300 x 400 x
210 mm B x T x H, links oder rechts montiert



Art.-Nr.	Preis
00.4030.02	88.–

Vermassung (mm):

Seitliche Ablage Konsolensatz inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark



Klappbare seitliche Ablage inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark



Unterer Ablageboden (mm):



Unterer Ablageboden zu ERGO-Basic



► Ablageböden finden Sie auf Seite xx.

Aufbau Labor

fixe Höhe 400 mm, T = 400 mm, anschraubbar an Tischuntergestell, ohne Arbeitsplatte



Dimension	Art.-Nr.	Preis
1250	00.1204.01	230.–
1600	00.1604.01	246.–
2000	00.2004.01	264.–

► Arbeitsplatten separat bestellen auf Seite xx.

ERGO-Vario

ERGO-Vario

Stabile Konstruktion aus 40 x 40 mm Stahlrohr kombiniert mit einem robusten hinteren C-Profil für die Aufnahme der Aufbauten. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40-er Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.

Grundgestelle

ERGO-Vario, Grundgestell

Höhe mit Klemmschraube von 720 – 1020 mm stufenlos verstellbar, Flächenbelastung 250 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1250	750	03.1275.31	**654.–**
1600	750	03.1675.31	**669.–**
2000	750	03.2075.31	**687.–**

ERGO-Vario, Grundgestell mit Handkurbel

höhenverstellbar mit Handkurbel von 720 – 960 mm, Flächenbelastung 250 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1250	750	03.1275.41	**1615.–**
1600	750	03.1675.41	**1627.–**
2000	750	03.2075.41	**1640.–**

ERGO-Vario, Grundgestell mit Elektromotor

höhenverstellbar mit Elektromotor von 720 – 960 mm, Flächenbelastung 250 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1250	750	03.1275.51	**2132.–**
1600	750	03.1675.51	**2144.–**
2000	750	03.2075.51	**2158.–**

► **Arbeitsplatten finden Sie ab Seite xx/xx.**

Das ERGO-Vario Grundgestell dient als Basis für leichte Montagetische mit geringeren Anforderungen an Belastung und Höhenverstellung. Maximale Belastung 150 kg und ein Höhenverstellbereich von 720 – 960 mm in den Ausführungen mit Handkurbel und Elektromotor. In der Variante mit Klemmschraube ist der Tisch von 720 – 1020 mm verstellbar.

Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark





Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen

Rechts: Einklappbare Handkurbel

Zubehör

Lochblech zu ERGO-Vario Tischgestell

optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau oder 7016 Anthrazitgrau



Dimension	Art.-Nr.	Preis
750	03.3207.02	**49.–**

Querverbinder

zu Tischgestell ERGO-Vario, für die Montage von Aufbauten



Dimension	Art.-Nr.	Preis
1250	03.3012.01	**77.–**
1600	03.3016.01	**97.–**
2000	03.3020.01	**111.–**

Fussstütze, ERGO-Vario/ERGO-Vario Plus

Fussablage stufenlos neigbar und seitlich verstellbar, inkl. Querverbinder für 3 Tischbreiten



Dimension	Art.-Nr.	Preis
1250	03.3412.01	**231.–**
1600	03.3416.01	**239.–**
2000	03.3420.01	**246.–**

ERGO-Vario Plus

ERGO-Vario Plus

Stabile Konstruktion aus 80 x 50 mm Stahlrohr kombiniert mit einem robusten hinteren C-Profil für die Aufnahme der Aufbauten. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40-er Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.

Das ERGO-Vario Plus Grundgestell ist die optimale Lösung für Steh-/Sitzarbeitsplätze. Dank einer hochwertigen Führung ist der Tisch auch in voll ausgefahrener Position sehr robust. Standardmässig ist der Tisch mit einem Verstellbereich von 300 mm ausgerüstet. Auf Anfrage kann dieser bis 400 mm erweitert werden.

Grundgestelle

ERGO-Vario Plus, Grundgestell

Höhe von 720 – 1020 mm, im Raster 25:25 mm verstellbar, Flächenbelastung 350 kg

Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1250	750	04.1275.31	**814.–**
1600	750	04.1675.31	**829.–**
2000	750	04.2075.31	**847.–**

ERGO-Vario Plus, Grundgestell mit Handkurbel

höhenverstellbar mit Handkurbel von 720 – 960 mm, Flächenbelastung 150 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1250	750	04.1275.41	**2383.–**
1600	750	04.1675.41	**2395.–**
2000	750	04.2075.41	**2409.–**

ERGO-Vario Plus, Grundgestell mit Elektromotor

höhenverstellbar mit Elektromotor von 720 – 960 mm, Flächenbelastung 150 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1250	750	04.1275.51	**2886.–**
1600	750	04.1675.51	**2898.–**
2000	750	04.2075.51	**2912.–**

► **Arbeitsplatten finden Sie ab Seite xx/xx.**

Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen

Rechts: Einklappbare Handkurbel

Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark



Seitliche Ablage:



Zubehör

Lochblech zu ERGO-Vario Plus Tischgestell

optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau oder 7016 Anthrazitgrau



Dimension	Art.-Nr.	Preis
750	04.3207.02	**45.–**

Seitliche Ablage Konsolensatz

ohne Ablageboden



Art.-Nr.	Preis
04.3200.02	**42.–**

► **Ablageböden separat bestellen auf Seite xx.**

Querverbinder

zu Tischgestell ERGO-Vario Plus, für die Montage von Aufbauten



Dimension	Art.-Nr.	Preis
1250	03.3012.01	**77.–**
1600	03.3016.01	**97.–**
2000	03.3020.01	**111.–**

Fussstütze, ERGO-Vario/ERGO-Vario Plus

Fussablage stufenlos neigbar und seitlich verstellbar, inkl. Querverbinder für 3 Tischbreiten



Dimension	Art.-Nr.	Preis
1250	03.3412.01	**231.–**
1600	03.3416.01	**239.–**
2000	03.3420.01	**246.–**

ERGO-Flex

ERGO-Flex

Stabile Konstruktion aus den seitlichen Aluminiumführungen, welche durch einen robusten Querträger verbunden werden. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40-er Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.

Das ERGO-Flex Grundgestell ist die optimale Lösung für universal einsetzbare Tische. Dank einer mittig positionierten Aluminiumführung kann er gut von beiden Seiten bedient werden. Standardmässig ist der Tisch mit einem Verstellbereich von 300 mm ausgerüstet.

Grundgestelle

ERGO-Flex, Grundgestell mit Handkurbel

höhenverstellbar mit Handkurbel von 720 – 1020 mm, Flächenbelastung 200 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1250	750	08.1275.41	**1588.–**
1600	750	08.1675.41	**1650.–**
2000	750	08.2075.41	**1673.–**

ERGO-Flex, Grundgestell mit Elektromotor

höhenverstellbar mit Elektromotor von 720 – 1020 mm, Flächenbelastung 200 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1250	750	08.1275.51	**2151.–**
1600	750	08.1675.51	**2170.–**
2000	750	08.2075.51	**2193.–**

► **Arbeitsplatten finden Sie ab Seite xx/xx.**

Vermassung (mm): Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark



Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen

Rechts: Einklappbare Handkurbel

Zubehör

Unterer Ablageboden zu ERGO-Flex



► Ablageböden finden Sie auf Seite xx.

Anbausatz für Befestigung Lochprofil

Bestehend aus:
1 Rohrprofil
inkl. Befestigungsmaterial,
1 Anbausatz pro Lochprofil



Art.-Nr.	Preis
08.3000.01	28.–

► Lochprofile finden Sie auf Seite 43.

Rollensatz für fahrbares Tischgestell

Bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 Stk. gebremst, erhöht Tischgestell um 100/160 mm



	Standard		ESD	
Durchmesser	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Ø 75	00.9001.00	84.–	00.9001.09	103.–
Ø 125	00.9002.00	116.–	00.9002.09	172.–

ERGO-Forte

ERGO-Forte

Das ERGO-Forte Grundgestell ist die optimale Lösung für schwere Arbeitsplätze mit einem stabilen Stand. Dank einer hochwertigen Führung ist der Tisch auch in voll ausgefahrener Position sehr robust. Standardmässig ist er mit einem Verstellbereich von 300 mm ausgerüstet. Auf Anfrage kann dieser bis 400 mm erweitert werden.

Grundgestelle

ERGO-Forte, Grundgestell

höheneinstellbar von 720 – 1020 mm
im Raster von 25:25 mm mit Verstellschraube,
Flächenbelastung 350 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1250	750	07.1275.31	**829.–**
	900	07.1209.31	**847.–**
1600	750	07.1675.31	**862.–**
	900	07.1609.31	**880.–**
2000	750	07.2075.31	**892.–**
	900	07.2009.31	**910.–**

ERGO-Forte, Grundgestell mit Handkurbel

höhenverstellbar mit Handkurbel von
720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1250	750	07.1275.41	**2423.–**
	900	07.1209.41	**2438.–**
1600	750	07.1675.41	**2450.–**
	900	07.1609.41	**2466.–**
2000	750	07.2075.41	**2476.–**
	900	07.2009.41	**2491.–**

ERGO-Forte, Grundgestell mit Elektromotor

höhenverstellbar mit Elektromotor von
720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1250	750	07.1275.51	**2941.–**
	900	07.1209.51	**2956.–**
1600	750	07.1675.51	**2968.–**
	900	07.1609.51	**2983.–**
2000	750	07.2075.51	**2993.–**
	900	07.2009.51	**3008.–**

► **Arbeitsplatten finden Sie ab Seite xx/xx.**

Stabile Konstruktion aus 80 x 50 mm Stahlrohr kombiniert mit einem robusten hinteren C-Profil für die Aufnahme der Aufbauten. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40-er Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.

Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark





Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen

Rechts: Einklappbare Handkurbel

Zubehör

Lochblech zu ERGO-Forte Tischgestell

optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau oder 7016 Anthrazitgrau



Dimension	Art.-Nr.	Preis
750	07.3275.02	**54.–**
900	07.3209.02	**63.–**

PC-Halterung

zu Tischgestell ERGO-Forte



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
200	440	04.3500.01	**72.–**

Unterer Ablageboden zu ERGO-Forte



► **Diverse Ablageböden finden Sie auf Seite xx.**

ERGO-Budget

Packtisch ERGO-Budget mit Direktaufbau

Die wirtschaftliche Lösung, als Komplett-Packtisch,
kann mit System-Komponenten erweitert werden.

- Standardmässig höhenverstellbar von 750 – 950 mm
- Robuste Stahlkonstruktion
- Tischplatte 30 mm melaminharzbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau mit ABS Kanten
- 1350/1750 mm langer Ablageboden und Faltschachtelmagazin

Art-Nr.
1600 x 900 mm (B x T): E0.9116.31
2000 x 900 mm (B x T): E0.9120.31

Packtisch ERGO-Budget, hoch

mit einfacher Schublade, Rückwandbord, Ablageboden und Faltschachtelmagazin, hohe Ausführung, Flächenbelastung 200 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1600	900	E0.9116.31	**1090.–**
2000	900	E0.9120.31	**1170.–**

Packtisch ERGO-Budget, hoch

mit Ablageboden, Faltschachtelmagazin, Rollenhalterung und Hintertisch-Schneidgerät für Rollenmaterial 75 cm Breite, hohe Ausführung, Flächenbelastung 200 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1600	900	E1.9116.31	**1400.–**
2000	900	E1.9120.31	**1480.–**

Vermassung (mm):



Packtisch ERGO-Budget, niedrig

mit einfacher Schublade, Rückwandbord und Ablageboden, niedrige Ausführung, Flächenbelastung 200 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1600	900	E0.9016.31	**850.–**
2000	900	E0.9020.31	**880.–**

Packtisch ERGO-Budget, niedrig

mit Ablageboden, Rollenhalterung und Hintertisch-Schneidgerät für Rollenmaterial 75 cm Breite, niedrige Ausführung, Flächenbelastung 200 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1600	900	E1.9016.31	**1160.–**
2000	900	E1.9020.31	**1190.–**



Art-Nr.
1600 x 900 mm (B x T): E1.9016.31
2000 x 900 mm (B x T): E1.9020.31

Arbeitsplatten

1

Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,
mit Spanplattenkern,
rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Standard Tischplatte
für normale Beanspruchung

2

Arbeitsplatte ableitfähig melaminharzbeschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,
mit Spanplattenkern volumenleitfähig,
rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Hauptsächlich im Bereich Labor,
Elektro- und Prüftische

3

Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,
mit Spanplattenkern,
rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Standard Tischplatte
für erhöhte Anforderungen

1 + 2 – Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

30 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten

		melaminharzbeschichtet, 30 mm stark		ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600	600	20.0606.28	**67.–**	22.0606.28	**122.–**
	750	20.0675.28	**71.–**	22.0675.28	**140.–**
	900	20.0609.28	**78.–**	22.0609.28	**151.–**
900	600	20.0906.28	**78.–**	22.0906.28	**151.–**
	750	20.0975.28	**82.–**	22.0975.28	**169.–**
	900	20.0909.28	**89.–**	22.0909.28	**194.–**
1250	600	20.1206.28	**94.–**	22.1206.28	**185.–**
	750	20.1275.28	**105.–**	22.1275.28	**203.–**
	900	20.1209.28	**116.–**	22.1209.28	**247.–**
1600	600	20.1606.28	**113.–**	22.1606.28	**225.–**
	750	20.1675.28	**123.–**	22.1675.28	**254.–**
	900	20.1609.28	**138.–**	22.1609.28	**294.–**
2000	600	20.2006.28	**123.–**	22.2006.28	**272.–**
	750	20.2075.28	**138.–**	22.2075.28	**312.–**
	900	20.2009.28	**156.–**	22.2009.28	**359.–**

3 + 4 – Arbeitsplatte mit HPL Belag 0,8 mm

30 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten

		HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark		ESD, HPL Belag 0,8 mm, ableitfähig, 30 mm stark	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600	600	21.0606.28	**133.–**	23.0606.28	**184.–**
	750	21.0675.28	**147.–**	23.0675.28	**202.–**
	900	21.0609.28	**160.–**	23.0609.28	**224.–**
900	600	21.0906.28	**160.–**	23.0906.28	**224.–**
	750	21.0975.28	**173.–**	23.0975.28	**267.–**
	900	21.0909.28	**184.–**	23.0909.28	**311.–**
1250	600	21.1206.28	**174.–**	23.1206.28	**290.–**
	750	21.1275.28	**205.–**	23.1275.28	**338.–**
	900	21.1209.28	**223.–**	23.1209.28	**388.–**
1600	600	21.1606.28	**207.–**	23.1606.28	**352.–**
	750	21.1675.28	**233.–**	23.1675.28	**407.–**
	900	21.1609.28	**258.–**	23.1609.28	**476.–**
2000	600	21.2006.28	**233.–**	23.2006.28	**447.–**
	750	21.2075.28	**267.–**	23.2075.28	**512.–**
	900	21.2009.28	**298.–**	23.2009.28	**588.–**

Aufpreis Waageausschnitt

für Paketwaage, Abm. 400 x 500 x 100 mm, inkl. Halterung für Waage,
gilt für alle Plattentypen und Abmessungen, Ausschnitt wahlweise links o. rechts



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
412	512	100	20.9000.28	**368.–**

► **Andere Abmessungen auf Anfrage.**

Position Waageausschnitt:
Abstand von links oder rechts 180 mm, Abstand von vorne 100 mm.
Generell rundum 6 mm Luft zwischen Waage und Ausschnitt.
Halterung ist in der Höhe verstellbar, je nach Waagetyp.

4

Arbeitsplatte ableitfähig 0,8 mm HPL beschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,
mit Spanplattenkern volumenleitfähig,
rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Hauptsächlich im Bereich Labor, Elektro- und Prüftische

5

Arbeitsplatte 3,0 mm HPL beschichtet

31 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,
mit Spanplattenkern,
rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Arbeitsplatte für höchste Beanspruchung, sehr hoher Abriebwiderstand und höchste Kratzfestigkeit

6

Arbeitsplatte mit Chromstahlabdeckung

30 mm stark, mit Spanplattenkern,
Belag vorne und hinten nach unten gezogen,
Querkante ABS Buche Decor

Anwendung: Sehr hohe Kratz- und Chemikalienbeständigkeit, Oberfläche gut zu reinigen

5 – Arbeitsplatte mit HPL Belag 3,0 mm

31 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1250	750	26.1275.28	**309.–**
	900	26.1209.28	**345.–**
1600	750	26.1675.28	**374.–**
	900	26.1609.28	**425.–**
2000	750	26.2075.28	**436.–**
	900	26.2009.28	**486.–**

6 – Arbeitsplatte Chromstahl

30 mm stark, mit 1,5 mm Belag V2A



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1250	750	27.1275.28	**528.–**
	900	27.1209.28	**623.–**
1600	750	27.1675.28	**664.–**
	900	27.1609.28	**732.–**
2000	750	27.2075.28	**755.–**
	900	27.2009.28	**855.–**

7 + 8 – Arbeitsplatte Buche

25, 40 und 50 mm stark, Buche natur, geölt



		Buche Multiplex, 25 mm stark		Buche Multiplex, 40 mm stark		Buche Multiplex, 50 mm stark		Buche massiv, 50 mm stark	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1250	750	24.1275.25	**171.–**	24.1275.40	**210.–**	24.1275.50	**290.–**	25.1275.50	**374.–**
	900	24.1209.25	**203.–**	24.1209.40	**245.–**	24.1209.50	**346.–**	25.1209.50	**442.–**
1600	750	24.1675.25	**216.–**	24.1675.40	**252.–**	24.1675.50	**374.–**	25.1675.50	**466.–**
	900	24.1609.25	**257.–**	24.1609.40	**320.–**	24.1609.50	**445.–**	25.1609.50	**558.–**
2000	750	24.2075.25	**267.–**	24.2075.40	**305.–**	24.2075.50	**468.–**	25.2075.50	**575.–**
	900	24.2009.25	**318.–**	24.2009.40	**380.–**	24.2009.50	**558.–**	25.2009.50	**688.–**
2500	750	–	–	–	–	24.2575.50	**580.–**	25.2575.50	**755.–**
	900	–	–	–	–	24.2509.50	**692.–**	25.2509.50	**900.–**

7

Arbeitsplatte Multiplex

Gedämpfte Buchenfurniere mehrschichtig, wasserfest verleimt, 40 oder 50 mm stark, Oberfläche geölt

Anwendung: Universal einsetzbar für allgemeine Arbeiten

8

Arbeitsplatte Buche massiv

Buchenholzplatte massiv, Lamellen keilgezinkt, Oberfläche geölt

Anwendung: Universal einsetzbar für allgemeine Arbeiten

Fertigung nach den Richtlinien der DIN EN ISO 9001

Schneidmatte gesucht:
Schützen Sie Ihre Arbeitsplatte mit einer Schneidunterlage.
Siehe Seite 52.

Arbeitsplatten

Eck-Arbeitsplatte ERGO-Basic

siehe Seite xx



	1175 x 1175 mm für Anbau T = 750 mm		1325 x 1325 mm für Anbau T = 900 mm	
Arbeitsplatte	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark	20.1111.28	250.–	20.1313.28	300.–
ESD melaminharzbeschichtet, ableitfähig, 30 mm stark	22.1111.28	438.–	22.1313.28	536.–
HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark	21.1111.28	402.–	21.1313.28	493.–
HPL Belag 0,8 mm, ableitfähig, 30 mm stark	23.1111.28	645.–	23.1313.28	808.–
HPL Belag 3,0 mm, 31 mm stark	26.1111.28	511.–	26.1313.28	630.–
Buche Multiplex, 25 mm stark	24.1111.25	340.–	24.1313.25	410.–
Buche massiv, 50 mm stark	25.1111.50	667.–	25.1313.50	827.–

Distanzstück zwischen Lochprofilen bei Doppel-Arbeitsplätzen

Tiefe = 60 mm, inkl. Befestigungsmaterial





	2 Lochprofile				3 Lochprofile			
	1340 mm		1740 mm		650 mm		850 mm	
Arbeitsplatte	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark	20.1300.28	61.–	20.1700.28	69.–	20.0600.28	47.–	20.0800.28	54.–
ESD melaminharzbeschichtet, ableitfähig, 30 mm stark	22.1300.28	79.–	22.1700.28	87.–	22.0600.28	65.–	22.0800.28	72.–
Buche Multiplex, 25 mm stark	24.1300.25	47.–	24.1700.25	54.–	24.0600.25	32.–	24.0800.25	39.–
Buche Multiplex, 50 mm stark	24.1300.50	62.–	24.1700.50	68.–	24.0600.50	47.–	24.0800.50	54.–
Buche massiv, 50 mm stark	25.1300.50	76.–	25.1700.50	83.–	25.0600.50	61.–	25.0800.50	69.–

Arbeitsplatte Aufbau Labor

Tiefe = 400 mm



	1250 x 400 mm		1600 x 400 mm		2000 x 400 mm	
Arbeitsplatte	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark	20.1204.28	71.–	20.1604.28	89.–	20.2004.28	110.–
ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	22.1204.28	136.–	22.1604.28	172.–	22.2004.28	216.–
HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark	21.1204.28	129.–	21.1604.28	158.–	21.2004.28	194.–
HPL Belag 0,8 mm, ableitfähig, 30 mm stark	23.1204.28	215.–	23.1604.28	274.–	23.2004.28	339.–
HPL Belag 3,0 mm, 31 mm stark	26.1204.28	169.–	26.1604.28	216.–	26.2004.28	263.–
Chromstahl, 30 mm stark	27.1204.28	750.–	27.1604.28	895.–	27.2004.28	967.–
Buche Multiplex, 25 mm stark	24.1204.25	114.–	24.1604.25	129.–	24.2004.25	158.–
Buche massiv, 50 mm stark	25.1204.50	223.–	25.1604.50	281.–	25.2004.50	350.–

Ablageböden



Ablageboden zu ERGO-Basic (Seite xx)



Seitlicher Ablageboden zu ERGO-Basic (Seite xx)/ERGO-Vario Plus (Seite xx)



Ablageboden zu ERGO-Flex (Seite xx)



Ablageboden zu ERGO-Forte (Seite xx)

A – ERGO-Basic – Ablageboden (S. xx)

Breite	Tiefe	1 – melaminharzbesch., 30 mm stark		2 – ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark		3 – HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark		5 – HPL Belag 3,0 mm, 31 mm stark		7 – Buche Multiplex, 25 mm stark	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600	600	20.0505.BA	104.–	22.0505.BA	170.–	21.0505.BA	170.–	26.0505.BA	195.–	24.0505.BA	119.–
	750	20.0506.BA	108.–	22.0506.BA	191.–	21.0506.BA	181.–	26.0506.BA	206.–	24.0506.BA	137.–
	900	20.0575.BA	115.–	22.0575.BA	203.–	21.0575.BA	202.–	26.0575.BA	228.–	24.0575.BA	155.–
900	600	20.0805.BA	120.–	22.0805.BA	205.–	21.0805.BA	188.–	26.0805.BA	210.–	24.0805.BA	140.–
	750	20.0806.BA	122.–	22.0806.BA	225.–	21.0806.BA	210.–	26.0806.BA	250.–	24.0806.BA	166.–
	900	20.0875.BA	130.–	22.0875.BA	254.–	21.0875.BA	239.–	26.0875.BA	285.–	24.0875.BA	192.–
1250	600	20.1105.BA	195.–	22.1105.BA	290.–	21.1105.BA	286.–	26.1105.BA	336.–	24.1105.BA	242.–
	750	20.1106.BA	216.–	22.1106.BA	325.–	21.1106.BA	307.–	26.1106.BA	395.–	24.1106.BA	275.–
	900	20.1175.BA	231.–	22.1175.BA	373.–	21.1175.BA	336.–	26.1175.BA	430.–	24.1175.BA	311.–
1600	600	20.1505.BA	230.–	22.1505.BA	356.–	21.1505.BA	335.–	26.1505.BA	415.–	24.1505.BA	292.–
	750	20.1506.BA	245.–	22.1506.BA	396.–	21.1506.BA	361.–	26.1506.BA	484.–	24.1506.BA	335.–
	900	20.1575.BA	266.–	22.1575.BA	440.–	21.1575.BA	390.–	26.1575.BA	524.–	24.1575.BA	382.–
2000	600	20.1905.BA	264.–	22.1905.BA	426.–	21.1905.BA	372.–	26.1905.BA	499.–	24.1905.BA	344.–
	750	20.1906.BA	282.–	22.1906.BA	475.–	21.1906.BA	405.–	26.1906.BA	546.–	24.1906.BA	405.–
	900	20.1975.BA	299.–	22.1975.BA	529.–	21.1975.BA	445.–	26.1975.BA	598.–	24.1975.BA	463.–

B – ERGO-Basic – Seitlicher Ablageboden (S. xx)

Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
450	600	20.0406.BS	48.–	22.0406.BS	74.–	21.0406.BS	66.–	26.0406.BS	88.–	24.0406.BS	59.–
450	750	20.0475.BS	55.–	22.0475.BS	92.–	21.0475.BS	84.–	26.0475.BS	110.–	24.0475.BS	70.–
450	900	20.0409.BS	63.–	22.0409.BS	110.–	21.0409.BS	99.–	26.0409.BS	132.–	24.0409.BS	84.–

B – ERGO-Vario Plus – Seitlicher Ablageboden (S. xx)

Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
450	750	20.0475.BS	55.–	22.0475.BS	92.–	21.0475.BS	84.–	26.0475.BS	110.–	24.0475.BS	70.–

C – ERGO-Flex – Ablageboden (S. xx)

Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1250	750	20.1005.FL	141.–	22.1005.FL	250.–	21.1005.FL	232.–	26.1005.FL	319.–	24.1005.FL	199.–
1600	750	20.1405.FL	159.–	22.1405.FL	312.–	21.1405.FL	275.–	26.1405.FL	399.–	24.1405.FL	250.–
2000	750	20.1805.FL	185.–	22.1805.FL	377.–	21.1805.FL	308.–	26.1805.FL	450.–	24.1805.FL	308.–

D – ERGO-Forte – Ablageboden (S. xx)

Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1250	750	20.1005.FA	202.–	22.1005.FA	310.–	21.1005.FA	294.–	26.1005.FA	380.–	24.1005.FA	259.–
	900	20.1006.FA	215.–	22.1006.FA	357.–	21.1006.FA	320.–	26.1006.FA	415.–	24.1006.FA	295.–
1600	750	20.1405.FA	232.–	22.1405.FA	385.–	21.1405.FA	349.–	26.1405.FA	472.–	24.1405.FA	323.–
	900	20.1406.FA	254.–	22.1406.FA	429.–	21.1406.FA	378.–	26.1406.FA	512.–	24.1406.FA	370.–
2000	750	20.1805.FA	272.–	22.1805.FA	464.–	21.1805.FA	395.–	26.1805.FA	536.–	24.1805.FA	395.–
	900	20.1806.FA	289.–	22.1806.FA	518.–	21.1806.FA	435.–	26.1806.FA	587.–	24.1806.FA	453.–

AG

Schubladen



1. Schritt: Schubladenblock



2. Schritt: Schublade



3. Schritt: Trägerpaar



Einfachschublade abschliessbar

Tragkraft max. 20 kg



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
330	486	108	00.4000.02	**242.–**

Schubladengehäuse, leer

Nutzhöhe 200 mm



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
428	600	300	00.4001.02	**238.–**

Schubladengehäuse, leer

Nutzhöhe 300 mm



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
428	600	400	00.4002.02	**251.–**

Trägerpaar für Schubladenbefestigung

passend zu allen Schubladentypen



Tiefe	600 mm		750 mm		900 mm	
Tischgestell	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**
ERGO-Basic	00.3606.01	**47.–**	00.3675.01	**50.–**	00.3609.01	**54.–**
ERGO-Vario	–	–	00.3675.01	**50.–**	–	–
ERGO-Vario Plus	–	–	03.3675.01	**49.–**	–	–
ERGO-Flex	–	–	00.3675.01	**50.–**	–	–
ERGO-Forte	–	–	00.3675.01	**50.–**	00.3609.01	**54.–**

▶ Zu jedem Schubladengehäuse muss ein Trägerpaar mitbestellt werden.
Gehäuse wahlweise in RAL 5012 Lichtblau oder 7016 Anthrazitgrau.

Schubladenschrank fahrbar, leer

4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst,
Nutzhöhe 500 mm, Gesamthöhe 790 mm



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
428	600	790	00.4003.42	**503.–**

Schublade Vollauszug 100%

Abmessung 323 x 447 mm, Tragkraft 70 kg



Höhe	Art.-Nr.	Preis
50	00.4100.02	77.–
75	00.4101.02	79.–
100	00.4102.02	84.–
150	00.4103.02	91.–
200	00.4104.02	94.–
300	00.4105.02	115.–

Einsatzkasten aus Kunststoff, rot

Breite 150 mm



Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
150	26	00.4250.00	2.50
	52	00.4251.00	3.30
	71	00.4252.00	3.70
75	26	00.4253.00	1.70
	52	00.4254.00	2.30
	71	00.4255.00	2.60

Etikettenhalter mit Etikette und Celophan

Art.-Nr.	Preis
00.4256.00	–.80

Trennbleche für flexible Einteilung

alle 17 mm verstellbar, H = 50/75/100 mm



Querteiler	50 mm		75 mm		100 mm	
Dimension	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
81	00.4200.01	–.75	00.4200.00	–.80	00.4200.02	1.10
98	00.4201.01	–.80	00.4201.00	–.95	00.4201.02	1.20
115	00.4202.01	–.85	00.4202.00	1.05	00.4202.02	1.30
132	00.4203.01	–.90	00.4203.00	1.10	00.4203.02	1.35

Längsteiler	50 mm		75 mm		100 mm	
Dimension	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
455	00.4204.01	5.95	00.4204.00	6.10	00.4204.02	7.10

Aufbauten

Aufbauten

Die senkrechten Lochprofile bilden die Basis für die Aufbauten an den Tischen. Eine Unterteilung in zwei Teilbereiche hilft beim Unterbringen der immer grösser werdenden Hilfsmittel am Arbeitsplatz.

Beispiel: Der Bildschirm und die Tastatur links etwas höher und der Etikettendrucker auf der rechten Seite gut erreichbar etwas tiefer positioniert. Siehe S. xx.

Verstellraster für gesteckte und geschraubte Komponenten 30:30 mm!



Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 2000 mm

2 x 860 oder 1 x 1750 mm



Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 1600 mm

2 x 660 oder 1 x 1350 mm

Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 1250 mm

1 x 660, 1 x 860 oder 1 x 1040 mm

Lochprofile

Die Lochprofile sind immer über zwei Befestigungspunkte montiert und bieten eine stabile Basis. Die Längen der Lochprofile sind je nach Bedarf wie folgt zu wählen:

1. 1000 mm lang = niedriger Aufbau, z. B. für Lochbleche (siehe Seite xx)
2. 1450 mm lang = mittelhoher Aufbau, diverse Tablare ohne Aufbau für Leuchte oder Faltschachtelmagazin
3. 1780 mm lang = hoher Aufbau mit Faltschachtelmagazin oder mit Ausleger für Leuchte
4. 1990 mm lang = hoher Aufbau mit Faltschachtelmagazin oder mit Ausleger für Leuchte



Aufbauten

Lochprofil 60/30 für Aufbauten

Rasterabstand 30:30 mm



Dimension	Art.-Nr.	Preis
1000	11.0100.01	48.–
1450	11.0145.01	59.–
1780	11.0178.01	68.–
1990	11.0199.01	72.–
Befestigungssatz Doppeltisch	11.0000.50	19.–

Ausleger komplett inkl. 30/30 Aluprofil

Länge 670 mm



Dimension	Art.-Nr.	Preis
700	11.1007.02	78.–

Aluprofilschiene zum Aufhängen von Leuchten etc.

inkl. 2 Endanschläge

Dimension	Art.-Nr.	Preis
1200	11.1120.01	61.–
1500	11.1150.01	71.–
1900	11.1190.01	79.–

Rückwandbord

Rückwandbord für gesamte Tischbreite

90 mm überstehend

Dimension	Art.-Nr.	Preis
600	10.2006.01	25.–
900	10.2009.01	31.–
1250	10.2012.01	38.–
1600	10.2016.01	47.–
2000	10.2020.01	55.–

Rückwandbord zwischen Säulen

90 mm überstehend



Dimension	Art.-Nr.	Preis
655	10.2106.01	25.–
855	10.2108.01	29.–
1040	10.2110.01	34.–
1340	10.2113.01	40.–
1740	10.2117.01	52.–

Kabelkanal

Kabelkanal für gesamte Tischbreite

Nutzhöhe 70 mm, für Steckdosenleiste (siehe S. xx)



Dimension	Art.-Nr.	Preis
1250	10.2212.01	48.–
1600	10.2216.01	57.–
2000	10.2220.01	64.–

Kabelkanal zwischen Säulen

Nutzhöhe 70 mm, für Steckdosenleiste (siehe S. xx)



Dimension	Art.-Nr.	Preis
655	10.2306.01	38.–
855	10.2308.01	42.–
1040	10.2310.01	52.–
1340	10.2313.01	52.–
1740	10.2317.01	61.–

Ablagen

Faltschachtelmagazin inkl. Trennbügel

mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Anz. Bügel	Art.-Nr.	Preis
650	590	4	11.0159.31	**164.–**
850	590	5	11.0259.31	**188.–**
1040	590	5	11.0359.31	**239.–**
1340	590	6	11.0459.31	**269.–**
1740	590	8	11.0559.31	**322.–**

Ablageboden mit schwerer Konsole

Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
650	400	11.0140.31	**112.–**
850	400	11.0240.31	**119.–**
1040	400	11.0340.31	**158.–**
1340	400	11.0440.31	**165.–**
1740	400	11.0540.31	**183.–**

Rückwandbord zu Ablageboden

mit schwerer Konsole, 30 mm überstehend



Dimension	Art.-Nr.	Preis
650	11.4006.01	**16.–**
850	11.4008.01	**18.–**
1040	11.4010.01	**19.–**
1340	11.4013.01	**22.–**
1740	11.4017.01	**24.–**

Faltschachtelmagazin ohne Trennbügel

mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
650	590	11.0159.35	**122.–**
850	590	11.0259.35	**131.–**
1040	590	11.0359.35	**168.–**
1340	590	11.0459.35	**183.–**
1740	590	11.0559.35	**208.–**

Faltschachtelmagazin fahrbar inkl. Trennbügel

4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst,
Höhe 165 mm, Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Anz. Bügel	Art.-Nr.	Preis
650	590	4	10.0159.41	**195.–**
850	590	5	10.0259.41	**218.–**
1040	590	5	10.0359.41	**256.–**
1340	590	6	10.0459.41	**285.–**
1740	590	8	10.0559.41	**338.–**

Fahrbarer Ablageboden ohne Trennbügel

4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst
Höhe 165 mm, Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
650	590	10.0159.45	**138.–**
850	590	10.0259.45	**147.–**
1040	590	10.0359.45	**184.–**
1340	590	10.0459.45	**200.–**
1740	590	10.0559.45	**224.–**

Trennbügel für Faltschachtelmagazin

Tiefe 560 mm, Höhe 345 mm



Art.-Nr.	Preis
11.9050.01	**15.–**

Trennbügel für Faltschachtelmagazin

Sondergrössen



Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
560	500	11.9051.01	**xx.–**
560	210	11.9052.01	**xx.–**

Konsolenpaar schwer

zu Ablageboden und Faltschachtelmagazin



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
360	100	11.0000.32	**52.–**

Einfacher Ablageboden

gerade und 25° neigbar, Tragkraft bis 20 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
660	210	11.0121.11	43.–
	270	11.0127.11	47.–
860	210	11.0221.11	47.–
	270	11.0227.11	53.–

Ablageboden mit verschraubter Konsole

Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
660	270	11.0127.21	81.–
860	270	11.0227.21	94.–
1040	270	11.0327.21	95.–

Ablageboden mit verschraubter Konsole

Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
660	400	11.0140.21	91.–
860	400	11.0240.21	101.–
	600	11.0260.21	120.–

Ordnerstütze zu Ablageboden mit Konsole

Tiefe 270 mm



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
270	200	11.9009.01	28.–

Gummimatte fein gerillt

		Standard		ESD	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
400	400	11.9007.00	22.50	11.9007.09	Auf Anfr.
660	210	11.9001.00	17.70	11.9001.09	Auf Anfr.
	270	11.9003.00	18.10	11.9003.09	Auf Anfr.
	400	11.9005.00	30.–	11.9005.09	Auf Anfr.
860	210	11.9002.00	23.60	11.9002.09	Auf Anfr.
	270	11.9004.00	28.40	11.9004.09	Auf Anfr.
	400	11.9006.00	38.70	11.9006.09	Auf Anfr.
	600	11.9008.00	30.50	11.9008.09	Auf Anfr.
1040	270	11.9029.00	34.–	11.9029.09	Auf Anfr.

Vermassung (mm):





Schwenkarme

Basis zweiteilig, mit 3 Gelenken

Schwenkradius 640 mm, Belastung max. 20 kg



Radius	Art.-Nr.	Preis
640	11.6000.01	**181.–**

Komplett

mit neigbarem Ablageboden



Ablagefläche	Art.-Nr.	Preis
400 x 400	11.6003.01	**370.–**
400 x 600	11.6004.01	**375.–**

Komplett

mit Bildschirmaufnahme und Tastatur-/Mausablage ausschwenkbar



Art.-Nr.	Preis
11.6002.01	**320.–**

Komplett

mit Aufsatz Multi



Art.-Nr.	Preis
11.6010.01	**248.–**

Typ 1 komplett

inkl. Lochblech 660 x 370 mm



Art.-Nr.	Preis
11.6011.01	**284.–**

Typ 2 komplett

inkl. 3 Aufhängeschienen, Länge 660 mm



Art.-Nr.	Preis
11.6012.01	**316.–**

Typ 3 komplett

inkl. 2 einfache Ablageböden 660 x 210 mm



Art.-Nr.	Preis
11.6013.01	**303.–**

Typ 4 komplett

inkl. 2 Ablageböden mit verschraubter Konsole 660 x 270 mm



Art.-Nr.	Preis
11.6014.01	**442.–**

Typ 5 komplett

inkl. 1 Ablageboden 660 x 400 mm mit verschraubter Konsole



Art.-Nr.	Preis
11.6015.01	**324.–**

ACHTUNG
ESD GESCHÜTZTER BEREICH
VORSICHTSMASSNAHMEN
BEI HANDHABUNG
ELEKTROSTATISCH
ENTLADUNGSGEFÄHRDETER
BAUELEMENTE
BEACHTEN
ESD Protected Area
ESD Protected Area

EDV

Tastaturablage

zum Einhängen an Ablageboden T = 400 mm



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
484	150	10.9028.01	**89.–**

Tastaturauszug mit separater Mausablage

ausschwenkbar, Aussen: 553 x 400 x 110 mm, 100% ausziehbar



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
520	365	10.9029.01	**261.–**

Auszugboden 100% ausziehbar

für Etikettendrucker etc., Belastung max. 50 kg



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
350	408	60	10.9040.01	**295.–**

Schwenkarm einteilig

komplett mit Bildschirmaufnahme VESA Standard, Belastung 15 kg



Radius	Art.-Nr.	Preis
300	11.6101.01	**138.–**

Schwenkarm zweiteilig

komplett mit Bildschirmaufnahme VESA Standard, Belastung 15 kg



Radius	Art.-Nr.	Preis
600	11.6001.01	**234.–**

Tastatur-/Mausablage ausschwenkbar

passend zu Schwenkarm, variable Höhe



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
484	150	11.6102.01	**92.–**

PC-Halterung Universal

zur Befestigung an Arbeitsplatte, max. Traglast 20 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
70 – 230	330 – 540	00.3510.01	**94.–**

PC-Halterung

zu ERGO-Basic



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
200	440	00.3500.01	**77.–**

PC-Halterung

zu ERGO-Forte/ERGO-Vario Plus



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
200	440	04.3500.01	**72.–**

Universalablage an Lochprofil

Belastung max. 30 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
420	520	10.9041.01	**87.–**

Alle Angaben in mm und kg

NOVUS TSS-Säule

Tischbefestigung
mit Systemzwinge,
Länge 545 mm



Plattenstärke	Art.-Nr.	Preis
14 – 40	11.6050.01	108.–
5 – 70	11.6051.01	148.–

Halterung an Lochprofil für Faltarm

inkl. Befestigungslaschen, auch für Doppelarbeitsplätze geeignet

Länge	Art.-Nr.	Preis
445	11.6053.01	58.–
890	11.6054.01	84.–

NOVUS TSS-Faltarm

zur Befestigung an TSS-Säule oder Halterung an Lochprofil, stufenlos verstellbar,
VESA 75/100 Schnellverschluss Befestigung





Reichweite/Belastung	Art.-Nr.	Preis
450 mm/10 kg	11.6055.01	250.–
505 mm/15 kg	11.6056.01	285.–

NOVUS TSS-Notebookhalter

zur Befestigung an TSS-Säule oder Halterung an Lochprofil, stufenlos verstellbar, Tragkraft bis 10 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
404	288	11.6062.01	190.–

NOVUS TSS-Tastaturhalter

dreh- und schwenkbar 45°, Reichweite 528 mm



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
640	172	11.6060.01	250.–

NOVUS Thin Client Halter

Befestigung an TSS-Säule oder zwischen VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und Monitor, PC-Breite 35 – 53 mm, Belastung max. 7,5 kg



Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
125	132	11.6065.01	82.–

Diverses

Zubehör Arbeitsplatten

Schneidmatte transparent

für spurlosen Schnitt, einseitig mit Raster bedruckt



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
900	600	3	11.9025.01	**29.80**

Zubehör Waage

Halterung für Waaganzeige

inkl. Säulenbefestigung



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
248	200	11.9013.01	**61.–**

► **Andere Abmessungen auf Anfrage.**

Aufpreis Waageausschnitt

für Paketwaage, Abm. 400 x 500 x 100 mm, inkl. Halterung für Waage, gilt für alle Plattentypen und Abmessungen, Ausschnitt wahlweise links o. rechts



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
412	512	100	20.9000.28	**368.–**

Zubehör Ausleger

Federzug

Gehäuse aus Alu-Druckguss, Stahlseil-Durchmesser 2 mm, 1,6 m Seilauszug, stufenlose Einstellung



Belastung	Art.-Nr.	Preis
0,4 – 1,0 kg	11.9019.00	**134.–**
1,0 – 2,0 kg	11.9020.00	**142.–**
2,0 – 3,0 kg	11.9021.00	**150.–**

Kunststoffgleiter für Aluprofilschiene

zum Aufhängen von Federzug



Art.-Nr.	Preis
11.9015.10	**7.10**

Alle Angaben in mm und kg

Halterungen

Aufhängeschiene

zum Einhängen von Lagersichtkästen (siehe S. xx)



Dimension	Art.-Nr.	Preis
660	11.2106.11	34.–
860	11.2108.11	37.–
1040	11.2110.11	40.–

Lochblech

zum Einhängen von Werkzeughalterungen



Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
660	370	11.2006.11	70.–
860	370	11.2008.11	78.–
1040	370	11.2010.11	90.–

Etikettenhalter

für Ablage von Etiketten bis Ø 180 mm,
inkl. 5 Trennbleche



Dimension	Art.-Nr.	Preis
660	11.2306.11	105.–
860	11.2308.11	115.–
1040	11.2310.11	124.–

Trennblech zu Etikettenhalter, einzeln



Art.-Nr.	Preis
11.2301.00	9.–

Aufhängevorrichtung für Chipmaterial

schwenkbar 360°, max. 2500 mm hoch



Art.-Nr.	Preis
11.9031.01	196.–

Ausgiesser mit Bügel inkl. Chipsack-Bef.



Art.-Nr.	Preis
11.9030.01	188.–

Lagersichtkasten zu Aufhängeschiene

Länge 660 mm

Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 6 Stück
Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 6 Stück
Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 4 Stück

Länge 860 mm

Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 8 Stück
Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 8 Stück
Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 5 Stück

Länge 1040 mm

Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 9 Stück
Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 9 Stück
Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 6 Stück

Lagersichtkästen siehe Seite xx.

Vermassung Aufhängevorrichtung (mm):



Halterungen

Universalhalter

Universalhalterung inkl. Säulenbefestigung

mit Trägerplatte zur Aufnahme von Dokumentenhalter, Elektro- und Druckluftkomponenten



Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
90	250	11.9010.01	**50.–**

Säulenbefestigung einzeln

verstellbar im Raster 30:30 mm



Art.-Nr.	Preis
11.9011.01	**27.–**



Dokumentenhalter mit 10 Einsteckhüllen A4

zur Befestigung an Universalhalterung

			Standard		magnetisch	
Typ	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Standard	230	320	11.9012.01	**87.–**	11.9012.11	**122.–**

Diverses

Flaschenhalter

für Befestigung an Lochprofil oder Lochblech



Radius	Art.-Nr.	Preis
90	11.9045.01	**17.30**

Klebebandabroller-Halterung

für Befestigung an Lochprofil oder Lochblech



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
108	148	70	11.9046.01	**27.–**

Alle Angaben in mm und kg

Zubehör Behälter

Lagersichtkasten aus Polypropylen

inkl. Lasche zum Einhängen an Aufhängeschiene, siehe Seite xx



				Standard, blau		ESD, schwarz	
Breite	Tiefe	Höhe	Lasche zum Einhängen	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
102	90	50	✓	15.0001.00	**1.–**	15.0001.09	**1.80**
105	170	75	✓	15.0002.00	**2.20**	15.0002.09	**3.80**
150	230	125	✓	15.0003.00	**4.20**	15.0003.09	**8.70**
213	330	150	–	15.0004.00	**7.20**	15.0004.09	**13.40**

Eurobehälter aus Polypropylen

Boden und Seitenwände geschlossen, stapelbar



			Standard, grau		ESD, schwarz	
Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
300	400	120	15.0005.00	**8.50**	15.0005.09	**16.60**
		175	15.0006.00	**11.60**	15.0006.09	**21.–**
		210	15.0009.00	**12.40**	15.0009.09	**24.80**
400	600	120	15.0007.00	**13.70**	15.0007.09	**32.–**
		210	15.0008.00	**18.30**	15.0008.09	**38.–**

Abfallcontainer fahrbar

4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
600	800	555	10.9000.40	**171.–**

Ablagesystem

Ablagesystem

Aufbau leer

1 Etage hoch, 2 Fächer



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
600	400	367	10.9100.00	**249.–**

Aufbau leer

1 Etage hoch, 3 Fächer



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
900	400	367	10.9101.00	**360.–**

Aufbau leer

1 Etage hoch, 4 Fächer



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
1200	400	367	10.9102.00	**470.–**

Aufbau leer

1 Etage hoch, 5 Fächer



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
1500	400	367	10.9103.00	**580.–**

Aufbau leer

2 Etagen hoch, 4 Fächer



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
600	400	715	10.9105.00	**398.–**

Aufbau leer

2 Etagen hoch, 6 Fächer



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
900	400	715	10.9106.00	**577.–**

Aufbau leer

2 Etagen hoch, 8 Fächer



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
1200	400	715	10.9107.00	**755.–**

Aufbau leer

2 Etagen hoch, 10 Fächer



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
1500	400	715	10.9108.00	**934.–**

Zubehör Ablagesystem

Muldenschieber

Farbe hellgrau, Beschriftungsmaterial ② ③



Innenmasse

Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
273	390	20	10.9150.00	**13.50**

Schublade

Farbe hellgrau, Innenmasse 252 x 355 mm (B x T), Beschriftungsmaterial ①



Höhe	Art.-Nr.	Preis
21 (12 Schubladen)	10.9155.00	**8.50**
49 (6 Schubladen)	10.9160.00	**9.50**
77 (4 Schubladen)	10.9165.00	**10.50**

Unterteilungsplatte vertikal



Höhe	Art.-Nr.	Preis
170	10.9170.00	**6.–**

Beschriftungsmaterial

Hülsen mit Papierstreifen, Tüte à 10 Stk.



Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
① **85**	9	10.9175.00	**6.50**
② **85**	13	10.9176.00	**6.50**
③ **261**	13	10.9177.00	**13.50**



Stühle

Stühle – Neon

Flexband in vier Farben erhältlich

Farben
Happy orange
Mars green
Ocean blue
Cool grey

▶ **Neon: Kontakt-Rückenlehne mit Sitzneigungsverstellung**

Arbeitsstuhl Neon mit Gleiter

Höhenverstellbereich mit Gasfeder von
450 – 620 mm, Synchronmechanik, ohne Polster

Variante	Art.-Nr.	Preis
Standard	14.0020.00	512.–
ESD	14.0020.09	605.–

Arbeitsstuhl Neon mit Rollen

Höhenverstellbereich mit Gasfeder von
450 – 620 mm, Synchronmechanik, ohne Polster

Variante	Art.-Nr.	Preis
Standard	14.0021.00	519.–
ESD	14.0021.09	612.–

Arbeitsstuhl Neon mit Gleiter und Aufstiegshilfe

Höhenverstellbereich mit Gasfeder von
590 – 870 mm, Synchronmechanik, ohne Polster

Variante	Art.-Nr.	Preis
Standard	14.0022.00	628.–
ESD	14.0022.09	721.–

Neon Integralschaum Polster

nachträglich montierbar, Sitzhöhe + 20 mm

	Standard		ESD	
Farbe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Blau	14.0030.00	140.–	–	–
Schwarz	–	–	14.0031.09	155.–

Neon Textil Polster Duotec

nachträglich montierbar, Sitzhöhe + 20 mm

	Standard		ESD	
Farbe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Blau	14.0040.00	140.–	14.0040.09	155.–
Schwarz	14.0041.00	140.–	14.0041.09	155.–

Neon Supertec

nachträglich montierbar, Sitzhöhe + 20 mm

	Standard		ESD	
Farbe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Blau	14.0050.00	186.–	–	–
Schwarz	14.0051.00	186.–	–	–

Stühle – Nexxit

▶ **Nexxit: Kontakt-Rückenlehne mit Sitzneigungsverstellung**

Griffe – in fünf Farben erhältlich

Blau – 3277

Grau – 3278

Orange – 3279

Grün – 3280

Schwarz (ESD) – 3218

Ohne Griffe – 3001

Arbeitsstuhl Nexxit mit Gleiter

Kontakt-Rückenlehne, Sitzhöhenverstellbereich von 450 – 600 mm

	Standard		ESD	
Bezug	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**
Stoff Duotec	14.0060.00	**360.–**	14.0060.09	**461.–**
Kunstleder Magic	14.0061.00	**360.–**	14.0061.09	**461.–**
Integralschaum	14.0062.00	**389.–**	14.0062.09	**490.–**
Supertec	14.0063.00	**403.–**	14.0063.09	**518.–**

Arbeitsstuhl Nexxit mit Rollen

Kontakt-Rückenlehne, Sitzhöhenverstellbereich von 450 – 600 mm

	Standard		ESD	
Bezug	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**
Stoff Duotec	14.0065.00	**374.–**	14.0065.09	**475.–**
Kunstleder Magic	14.0066.00	**374.–**	14.0066.09	**475.–**
Integralschaum	14.0067.00	**403.–**	14.0067.09	**504.–**
Supertec	14.0068.00	**418.–**	14.0068.09	**533.–**

Arbeitsstuhl Nexxit mit Gleiter und Fussring

Kontakt-Rückenlehne, Sitzhöhenverstellbereich von 570 – 820 mm

	Standard		ESD	
Bezug	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**
Stoff Duotec	14.0070.00	**439.–**	14.0070.09	**540.–**
Kunstleder Magic	14.0071.00	**439.–**	14.0071.09	**540.–**
Integralschaum	14.0072.00	**468.–**	14.0072.09	**569.–**
Supertec	14.0073.00	**482.–**	14.0073.09	**598.–**

Stühle

Stehhilfen/Hocker

Stehhilfe Fin

Komfort-Sitz aus SoftTouch PU Schaum schwarz, Gestell Aluminium, Gasfederhöhenverstellung 660 – 930 mm

Variante	Art.-Nr.	Preis
Standard	14.0000.00	367.–
ESD	14.0000.09	429.–

Industrie Stehhilfe

Bezug Integralschaum schwarz, Tellerfuss schwarz, Sitzneigungsverstellung, 360° drehbar, Gasfederhöhenverstellung 650 – 850 mm

Variante	Art.-Nr.	Preis
Standard	14.0300.00	361.–
ESD	14.0300.09	408.–

Industrie Stehhilfe mit Fussablage

Bezug Integralschaum schwarz, Gestell klappbar schwarz, Sitzneigungsverstellung, 360° drehbar, Höhenverstellung Rastermechanik 640 – 840 mm

Variante	Art.-Nr.	Preis
Standard	14.0310.00	338.–

Drehhocker Typ 2 mit Rollen

Bezug Kunstleder schwarz, Fusskreuz Stahl schwarz, Ringauslösung, Sitzhöhe 460 – 630 mm

Variante	Art.-Nr.	Preis
Kunstleder	14.0200.00	209.–

Arbeitshocker Flex 1 mit Rollen

Bezug aus SoftTouch PU Schaum schwarz, Fusskreuz Kunststoff schwarz, Gasfederhöhenverstellung 450 – 650 mm

Variante	Art.-Nr.	Preis
SoftTouch PU Schaum	14.0210.00	200.–

Fussstütze

Fussstütze freistehend, ESD

höhenverstellbar im Raster 30:30 mm, Fussablage stufenlos neigbar



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
500	350	00.3300.01	271.–

► Sondergrössen auf Anfrage.

Arbeitsplatz-Bodenmatten

Industriematte Typ EL mit glatter Oberfläche

für trockene Arbeitsplätze, Höhe ca. 16 mm, mit Ausschnitt um Füsse für optimale Position, SBR (Neugummimischung), Farbe schwarz





		Standard		ESD	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600	1000	15.5040.00	225.–	15.5040.09	259.–
1600	1000	15.5042.00	338.–	15.5042.09	391.–
2000	1000	15.5043.00	452.–	15.5043.09	520.–

► Sondergrössen auf Anfrage.

Industriematte Typ EL mit Rundnoppen

für nasse Arbeitsplätze, Höhe ca. 16 mm, mit Ausschnitt um Füsse für optimale Position, SBR (Neugummimischung), Farbe schwarz





		Standard		ESD	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600	1000	15.5050.00	225.–	15.5050.09	259.–
1600	1000	15.5052.00	338.–	15.5052.09	391.–
2000	1000	15.5053.00	452.–	15.5053.09	520.–

► Sondergrössen auf Anfrage.

Bodenmatte mit Rundnoppen

für trockene Steharbeitsplätze, Höhe 13 mm, Aussenkante angeschrägt, Polyurethan, Farbe schwarz



		Standard		ESD	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
900	600	15.5010.00	68.–	15.5010.09	114.–
1700	600	15.5011.00	122.–	15.5011.09	216.–

► Sondergrössen auf Anfrage.

Bodenmatte mit flachen Noppen

für trockene Steharbeitsplätze, Höhe 13 mm, Aussenkante angeschrägt, Polyurethan, Farbe schwarz





		Standard		ESD	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
900	600	15.5015.00	68.–	15.5015.09	114.–
1700	600	15.5016.00	122.–	15.5016.09	216.–

► Sondergrössen auf Anfrage.

ESD Erdungskabel mit Druckknopf für Typ EL

Art.-Nr.	Preis
15.5059.09	28.–

ESD Bodenmatten
Gummimatte gem. EN 61340-4-1 elektrisch leitfähig, Oberflächenwiderstand ~105 Ohm.

Licht

Zubehör Licht

Arbeitsplatzleuchte Typ W1

Systemleuchte mit Alugehäuse, **Länge 900 mm,** 26 W Leistung, Farbe 4000 Kelvin, mit Kegelprismablende, inkl. Netzkabel

	Standard		ESD	
Variante	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
CH	15.1010.00	552.–	15.1010.09	?
D	15.1010.10	552.–	15.1010.19	?

Arbeitsplatzleuchte Typ W2/3

Systemleuchte mit Alugehäuse, Farbe 4000 Kelvin, mit Kegelprismablende, inkl. Netzkabel

	CH		D	
Leuchtmittel	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
24 W LED (479 mm)	15.1012.00	395.–	15.1012.10	395.–
34 W LED (658 mm)	15.1013.00	491.–	15.1013.10	491.–

Arbeitsplatzleuchte Typ S1, dimmbar

System LED mit Alugehäuse, Länge 585 mm, Farbe 5000 Kelvin, mit Mikroprismenscheibe, 16 W Leistung, inkl. Bef.-Winkel, Netzkabel 3 m schwarz

Variante	Art.-Nr.	Preis
CH	15.1030.00	331.–
D	15.1030.10	327.–

Arbeitsplatzleuchte Typ S2, dimmbar

System LED mit Alugehäuse, Länge 870 mm, Farbe 5000 Kelvin, mit Mikroprismenscheibe, 24 W Leistung, inkl. Bef.-Winkel, Netzkabel 3 m schwarz

Variante	Art.-Nr.	Preis
CH	15.1031.00	394.–
D	15.1031.10	390.–

Arbeitsplatzleuchte Typ S3, dimmbar

System LED mit Alugehäuse, Länge 1150 mm, Farbe 5000 Kelvin, mit Mikroprismenscheibe, 32 W Leistung, inkl. Bef.-Winkel, Netzkabel 3 m schwarz

Variante	Art.-Nr.	Preis
CH	15.1032.00	456.–
D	15.1032.10	452.–

Arbeitsplatzleuchte Typ S4, dimmbar

System LED mit Alugehäuse, Länge 1435 mm, Farbe 5000 Kelvin, mit Mikroprismenscheibe, 40 W Leistung, inkl. Bef.-Winkel, Netzkabel 3 m schwarz

Variante	Art.-Nr.	Preis
CH	15.1033.00	519.–
D	15.1033.10	515.–

LED Lupenleuchte, dimmbar

Glaslinse Ø 160 mm mit 3,5 Dioptrien, 14 W Leistung, Farbe 4000 Kelvin, Entblendung über Reflektor, inkl. Netzkabel



Art.-Nr.	Preis
15.1000.00	766.–

LED Gelenkarmleuchte

mit Tischbefestigung, Kegelprismablende, Farbe 5000 Kelvin, 24 W Leistung, inkl. Netzkabel



	Standard		ESD	
Variante	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
CH	15.1002.00	801.–	15.1002.09	887.–
D	15.1002.10	?	15.1002.19	?

Halterung für Leuchten

inkl. Befestigungsmaterial



	Standard		ESD	
Variante	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Halterung Lochprofil	15.1005.00	21.60	15.1005.00	21.60
Klemme 0 – 65 mm	15.1006.00	32.–	15.1006.09	36.50

Befestigungssatz Leuchten

für die Befestigung an Faltschachtelmagazin oder Ablageboden, magnetisch

Dimension	Art.-Nr.	Preis
Ø 40	15.1040.00	16.–

▶ Siehe S. 61 unten, andere Ausführungen und Lichtstärken auf Anfrage.

Befestigung direkt an Ausleger
Rasterbreite 860 mm



Befestigung an Aluprofilschiene
für allgemeine Rasterbreiten



Befestigung an Faltschachtelmagazin
oder Ablageboden

Leuchte

+

Befestigungssatz
15.1040.00

=



Hubelement

Abmessungen: 670 x 880 x 930 mm
Arbeitsfläche: 660 x 680 mm
Hubhöhe: 300 – 920 mm
Hubgewicht: max. 60 kg
Hubgeschwindigkeit: 100 mm/sec.
Für Netzanschluss 230 V



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
670	880	930	12.1000.01	**2621.–**

Fusstaster



Art.-Nr.	Preis
12.1000.20	**444.–**

Handtaster inkl. Halterung

Art.-Nr.	Preis
12.1000.21	**247.–**

Achtung:

Wenn ein Hubelement neben einem ERGO-Basic Tisch steht, muss am beistehenden Tischuntergestell immer ein seitliches Lochblech verwendet werden, Klemmgefahr!

Hubelement elektrisch

für das Heben und Absenken von hohen Kartons, Ablagefläche mit Rollen für extraleichtes Handling, Oberkante der Ablagefläche kann manuell eingestellt werden

► **Bitte entweder Hand- oder Fusstaster wählen!**

Alle Angaben in mm und kg

Zubehör Strom

Aufhängeschiene

zur Aufnahme von Elektrokomponenten, im Raster 30:30 mm einhängbar



Dimension	Art.-Nr.	Preis
660	11.2206.11	**34.–**
860	11.2208.11	**40.–**
1040	11.2210.11	**45.–**

Steckdosenleiste

3-fach Steckdose T13/Schuko, mit Stecker und Buchse, System Wieland



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
200	60	45	15.2001.00	**16.–**

Verbindungskabel, schwarz

mit Stecker und Buchse, System Wieland



Dimension	Art.-Nr.	Preis
500	15.2005.00	**11.30**
2500	15.2006.00	**14.70**
5000	15.2007.00	**21.–**

Netzanschlusskabel, schwarz

System Wieland



Dimension	Art.-Nr.	Preis
3000	15.2004.00	**12.40**

Zubehör ESD

ESD-Arbeitsmatten

chemikalien- und löttropfenbeständig, 2 mm stark, mit 10 mm Druckknopfanschluss



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
910	610	15.3000.09	**48.–**
1220	610	15.3001.09	**64.–**

ESD-Erdungsbaustein

3 Druckknopfanschlüsse 10 mm, mit Schutzwiderstand je 1 MOhm, zur Erdung auf Tischgestell



Art.-Nr.	Preis
15.3002.09	**24.–**

Erdungsstecker, 2,5 m Erdungskabel

mit Druckknopf oder Öse und angeschlossenem Stecker, 1 MOhm Schutzwiderstand



Dimension	Art.-Nr.	Preis
2,5 m	15.3005.09	**21.–**

ESD-Handgelenkband

elastisch, verstellbar, mit 10 mm Druckknopfanschluss



Art.-Nr.	Preis
15.3003.09	**9.10**

ESD-Spiralkabel

beidseitig mit 10 mm Druckknöpfen, je 1 MOhm Schutzwiderstand, 2,0 m



Art.-Nr.	Preis
15.3004.09	**13.–**

Hinweis
Standardmässig wird jeder ESD Arbeitsplatz mit einem Erdungsstecker Art. Nr. 15.3005.09 ausgerüstet und über diesen an einer Steckdose geerdet.

Zuführung/Materialbereitstellung

- Maximale Flexibilität bei der Materialbereitstellung
- Zubehör kompatibel, alles in den gleichen Rasterbreiten
- Für den Einsatz von Eurobehältern und Lagersichtkästen
- Bestückung mit Winkelblech und/oder Röllchenleisten
- Standardmässig ESD-Ausführung

Zuführung/Materialbereitstellung

Alle Komponenten sind im Raster von 30:30 mm höhenverstellbar und können in der Neigung auf die gewünschte Position gebracht werden.

Das benötigte Material in der richtigen Menge am richtigen Platz.

Die Materialbereitstellung ist ein zentrales Thema am Arbeitsplatz. ERGO-line bietet je nach Grösse und Menge des Materialaufkommens verschiedenste Möglichkeiten an. Eine optimale Positionierung spart wertvollen Platz und reduziert die Wege beim Kommissionieren. Die Folge davon sind Zeitersparnis und Steigerung der Produktivität.

Zuführung/Materialbereitstellung

Zuführung/Materialbereitstellung

Materialbereitstellung nach dem FIFO-Prinzip. Das Grundgestell kann als zentrale Materialbereitstellung oder auch unmittelbar hinter dem Arbeitsplatz positioniert werden. Bei Bedarf können auch zwei Grundelemente hintereinander gestellt werden.

Die Rahmen sind im Raster von 30:30 mm höhenverstellbar und können auf die gewünschte Position gebracht werden. Alle Füsse werden mit Nivellierschrauben zum Ausgleich von Unebenheiten geliefert. Systembreite von 1350 mm für die Verwendung von 3 Eurobehältern, je 400 mm breit, oder 2 Eurobehältern mit einer Breite von 600 mm.

Zubehör Zuführung alleinstehend

Ablage Zuführung

Belastung max. 100 kg/Ablage, Höhe und Neigung beliebig einstellbar



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
1350	1300	16.1010.00	**299.–**

Winkelblech für Zuführung

einsetzbar als seitlicher Abschluss oder als Aufnahme für Eurobehälter, Set à 2 Stück



Dimension	Art.-Nr.	Preis
1300	16.2004.00	**54.–**

Röllchenleiste für Zuführung

für den einfachen Transport von Eurobehältern und Lagersichtkästen, inkl. Auflageschale, Set à 2 Stück



	Standard		ESD	
Dimension	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1300	16.2023.00	**99.–**	16.2023.09	**131.–**

Anschlagwinkel zu Ablage Zuführung

dient als vorderer Anschlag, verzinkt

Art.-Nr.	Preis
16.2050.00	**9.80**

Vermassung (mm):







Grundgestell Zuführung

Belastung max. 500 kg, inkl. 4 Nivellierfüssen

Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
1410	1270	2010	16.0010.00	**750.–**

Zuführung/Materialbereitstellung

Zuführung/Materialbereitstellung

Je nach Grösse und Gewicht der Behälter können die Rahmen für die Zuführung direkt an die Aufbauten oder mit einem zusätzlichen Element hinten an die Aufbauten des Arbeitstisches montiert werden.

Die Zuführungen können an allen Tischgestellen mit gleichbleibender Höhe befestigt werden. Ausführungen mit hinterem Aufbau mit Höhenverstellung auf Anfrage.

Zubehör Zuführung an Tisch befestigt

Ablage Zuführung

Belastung max. 100 kg/Ablage, Höhe und Neigung beliebig einstellbar



Breite	660		860		1350		1750	
Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
400	16.1020.00	147.–	16.1030.00	156.–	16.1040.00	178.–	16.1050.00	197.–
639	16.1021.00	154.–	16.1031.00	162.–	16.1041.00	184.–	16.1051.00	204.–
900	16.1022.00	160.–	16.1032.00	170.–	16.1042.00	190.–	16.1052.00	210.–
1300	16.1023.00	172.–	16.1033.00	182.–	16.1043.00	202.–	16.1053.00	222.–

Winkelblech für Zuführung

einsetzbar als seitlicher Abschluss oder als Aufnahme für Eurobehälter, Set à 2 Stück



Dimension	Art.-Nr.	Preis
400	16.2001.00	36.–
639	16.2002.00	40.–
900	16.2003.00	47.–
1300	16.2004.00	54.–

Röllchenleiste für Zuführung

für den einfachen Transport von Eurobehältern und Lagersichtkästen, inkl. Auflageschale, Set à 2 Stück



Dimension	Standard		ESD	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
639	16.2021.00	66.00	16.2021.09	80.–
900	16.2022.00	79.00	16.2022.09	100.–
1300	16.2023.00	99.00	16.2023.09	131.–

Vermassung Zuführung an Tisch (mm):



Vermassung Zuführung freistehend (mm):



► Beschrieb Aufbauten siehe Seite xx.

► Kann mit Transportwagen kombiniert werden, siehe Seite xx/xx.

Anschlagwinkel zu Ablage Zuführung

dient als vorderer Anschlag, verzinkt

Art.-Nr.	Preis
16.2050.00	**9.80**

Grundgestell Zuführung

Belastung max. 500 kg, inkl. 2 Nivellierfüssen

Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
910	720	2010	16.0021.00	**268.–**
1410	720	2010	16.0023.00	**282.–**



11'130'311
11'130'311
11'130'311
11130311
METTLER
ZL&B

Freistehende Aufbauten

Freistehende Aufbauten

Freistehende Aufbauten bieten eine kostengünstige Alternative zu einem Tisch. Z. B. wenn die Fördertechnik bereits bestehend ist und man einen Packprozess einfach integrieren will. Verschiedene Rasterbreiten sind beliebig kombinierbar.

Die Seitenteile mit dem Lochprofil 60 x 30 mm sind identisch mit den Lochprofilen für die Aufbauten an den Tischen. Die ebenso übereinstimmenden Rasterbreiten 660/860/1040/1350/1750 mm ermöglichen die Verwendung von allen Komponenten des ERGO-line Arbeitsplatzsystems.

Freistehender Aufbau

Seitenteil mit Lochprofil

inkl. 2 Nivellierfüssen
und Befestigungsanker



Dimension	Art.-Nr.	Preis
1090	11.0100.20	142.–
1540	11.0145.20	155.–
1870	11.0178.20	166.–
2080	11.0199.20	176.–

Querverbinder

pro Feld zwei Stück erforderlich



	Grundgestell		Anbaugestell	
Rasterbreite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
660	11.2506.11	42.–	11.2506.21	43.–
860	11.2508.11	46.–	11.2508.21	47.–
1040	11.2510.11	49.–	11.2510.21	50.–
1350	11.2513.11	56.–	11.2513.21	57.–
1750	11.2517.11	63.–	11.2517.21	64.–

Ablagen

Faltschachtelmagazin inkl. Trennbügel

mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Anz. Bügel	Art.-Nr.	Preis
650	590	4	11.0159.31	**164.–**
850	590	5	11.0259.31	**188.–**
1040	590	5	11.0359.31	**239.–**
1340	590	6	11.0459.31	**269.–**
1740	590	8	11.0559.31	**322.–**

Ablageboden mit schwerer Konsole

Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
650	400	11.0140.31	**112.–**
850	400	11.0240.31	**119.–**
1040	400	11.0340.31	**158.–**
1340	400	11.0440.31	**165.–**
1740	400	11.0540.31	**183.–**

Rückwandbord zu Ablageboden

mit schwerer Konsole, 30 mm überstehend



Dimension	Art.-Nr.	Preis
650	11.4006.01	**16.–**
850	11.4008.01	**18.–**
1040	11.4010.01	**19.–**
1340	11.4013.01	**22.–**
1740	11.4017.01	**24.–**

Zubehör EDV

Auszugboden 100% ausziehbar

für Etikettendrucker etc., Belastung max. 50 kg



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
350	408	60	10.9040.01	**295.–**

Tastaturauszug mit separater Mausablage

ausschwenkbar, Aussen: 553 x 400 x 110 mm, 100% ausziehbar



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
520	365	10.9029.01	**261.–**

Zubehör Strom

Aufhängeschiene

zur Aufnahme von Elektrokomponenten, im Raster 30:30 mm einhängbar



Dimension	Art.-Nr.	Preis
660	11.2206.11	**34.–**
860	11.2208.11	**40.–**
1040	11.2210.11	**45.–**

Steckdosenleiste

3-fach Steckdose T13/Schuko, mit Stecker und Buchse, System Wieland



Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis
200	60	45	15.2001.00	**16.–**

► **Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite xx.**

Vermassung (mm):





Freistehende Aufbauten

Vermassung (mm):





Freistehende Aufbauten

Die freistehenden Aufbauten können vielseitig eingesetzt werden. In der Variante mit den Lochwänden bieten wir dazu ein breites Sortiment an Haken und Zubehör an. Die freistehenden Wände können auch als Sichtschutz oder optische Raumtrennung verwendet werden. Verschiedene Rasterbreiten sind beliebig kombinierbar.

Die Seitenteile mit dem Lochprofil 60 x 30 mm sind identisch mit den Lochprofilen für die Aufbauten an den Tischen. Die ebenso übereinstimmenden Rasterbreiten 660/860/1040/1350/1750 mm ermöglichen die Verwendung von allen Komponenten des Arbeitsplatzsystems ERGO-line.

Freistehender Aufbau

Seitenteil mit Lochprofil

inkl. 2 Nivellierfüssen und Befestigungsanker



Dimension	Art.-Nr.	Preis
1090	11.0100.20	142.–
1540	11.0145.20	155.–
1870	11.0178.20	166.–
2080	11.0199.20	176.–

Querverbinder

pro Feld zwei Stück erforderlich



	Grundgestell		Anbaugestell	
Rasterbreite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
660	11.2506.11	42.–	11.2506.21	43.–
860	11.2508.11	46.–	11.2508.21	47.–
1040	11.2510.11	49.–	11.2510.21	50.–
1350	11.2513.11	56.–	11.2513.21	57.–
1750	11.2517.11	63.–	11.2517.21	64.–

Lochblech

zum Einhängen von Werkzeughalterungen



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
660	930	11.2016.11	125.–
860	930	11.2018.11	148.–
1040	930	11.2020.11	169.–

Hakensystem zu Lochblech

Werkzeughaltersortiment 10-teilig

7 x Werkzeughalter mit schrägem Ende, 2 x doppelter Werkzeughalter, 1 x Werkzeugklemme

Farbe	Art-Nr.	Preis
alufarben	61.0442.07	30.30
RAL 7016 Anthrazitgrau	61.0443.06	30.30

Werkzeughaltersortiment 12-teilig

4 x Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 3 x doppelter Werkzeughalter, 1 x Zangenhalter, 1 x Maschinenhalter, 3 x Werkzeughalter mit schrägem Ende

Farbe	Art-Nr.	Preis
alufarben	61.0444.07	47.40
RAL 7016 Anthrazitgrau	61.0445.06	47.40

Werkzeughaltersortiment 15-teilig

8 x Werkzeughalter mit schrägem Ende, 3 x doppelter Werkzeughalter, 1 x Werkzeugklemme, 1 x Schraubendreherhalter, 1 x Schraubenschlüsselhalter, 1 x Maschinenhalter



Farbe	Art-Nr.	Preis
alufarben	61.0446.07	82.60
RAL 7016 Anthrazitgrau	61.0447.06	82.60

Werkzeughaltersortiment 18-teilig

5 x Werkzeughalter mit schrägem Ende, 2 x Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 3 x doppelter Werkzeughalter, 3 x Werkzeugklemmen, 2 x Zangenhalter, 1 x Bohrerhalter, 1 x Schraubenschlüsselhalter, 1 x Schraubendreherhalter

Farbe	Art-Nr.	Preis
alufarben	61.0448.07	106.80
RAL 7016 Anthrazitgrau	61.0449.06	106.80

Werkzeughaltersortiment 28-teilig

6 x Werkzeughalter mit schrägem Ende, 8 x Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 6 x doppelter Werkzeughalter, 2 x Zangenhalter, 1 x Maschinenhalter, 1 x Schraubenschlüsselhalter, 1 x Schraubendreherhalter, 1 x Bohrerhalter, 2 x Sägenhalter



Farbe	Art-Nr.	Preis
alufarben	61.0450.07	160.70
RAL 7016 Anthrazitgrau	61.0451.06	160.70

Werkzeughaltersortiment 40-teilig

9 x Werkzeughalter mit schrägem Ende, 12 x Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 9 x doppelter Werkzeughalter, 3 x Zangenhalter, 2 x Maschinenhalter, 1 x Schraubenschlüsselhalter, 1 x Schraubendreherhalter, 1 x Bohrerhalter, 2 x Sägenhalter

Farbe	Art-Nr.	Preis
alufarben	61.0452.07	208.10
RAL 7016 Anthrazitgrau	61.0453.06	208.10

Hakensystem zu Lochblech

Werkzeughalter mit schrägem Hakenende

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Durchm. Ø	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
50	6	61.0454.07	2.50	61.0458.06	2.50
100	6	61.0455.07	2.60	61.0459.06	2.60
150	6	61.0456.07	2.80	61.0460.06	2.80
200	6	61.0457.07	3.10	61.0461.06	3.10

Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Durchm. Ø	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
14/40	6	61.0468.07	3.–	61.0469.06	3.–

Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Durchm. Ø	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
35	6	61.0462.07	2.40	61.0465.06	2.40
75	6	61.0463.07	2.50	61.0466.06	2.50
125	6	61.0464.07	2.70	61.0467.06	2.70

Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Durchm. Ø	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
35	6	61.0480.07	4.70	61.0484.06	4.70
50	6	61.0481.07	5.–	61.0485.06	5.–
75	6	61.0482.07	5.20	61.0486.06	5.20
150	6	61.0483.07	5.70	61.0487.06	5.70

Zangenhalter

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Durchm. Ø	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
35	20	61.0506.07	5.20	61.0509.06	5.20
55	20	61.0507.07	5.50	61.0510.06	5.50
75	20	61.0508.07	5.90	61.0511.06	5.90

Maschinenhalter

	alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Durchm. Ø	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
40	61.0542.07	10.70	61.0545.06	10.70
60	61.0543.07	11.70	61.0546.06	11.70
80	61.0544.07	12.90	61.0547.06	12.90

Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte

	alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Durchm. Ø	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
6	61.0470.07	3.60	61.0475.06	3.60
10	61.0471.07	3.70	61.0476.06	3.70
13	61.0472.07	3.80	61.0477.06	3.80
16	61.0473.07	3.80	61.0478.06	3.80
19	61.0474.07	4.10	61.0479.06	4.10

Werkzeugklemme, einfach, grosse Grundplatte

	alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Durchm. Ø	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
25	61.0498.07	6.30	61.0501.06	6.30
28	61.0499.07	7.30	61.0502.06	7.30
32	61.0500.07	8.10	61.0503.06	8.10

Doppelte Werkzeugklemme



	alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Durchm. Ø	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
6	61.0488.07	5.20	61.0493.06	5.20
10	61.0489.07	5.40	61.0494.06	5.40
13	61.0490.07	5.70	61.0495.06	5.70
16	61.0491.07	5.90	61.0496.06	5.90
19	61.0492.07	6.20	61.0497.06	6.20

Magnethalter

	alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Durchm. Ø	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
40	61.0538.07	24.70	61.0539.06	24.70

Rundhalter

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
65	25	61.0540.07	6.60	61.0541.06	6.60

Rohrhalter auch für Schläuche, Kabel, usw.

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Breite	Durchm. Ø	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
35	60	61.0548.07	11.20	61.0550.06	11.20
35	100	61.0549.07	11.90	61.0551.06	11.90

Hakensystem zu Lochblech

Werkzeughalter für SB-Verpackungen

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
125	30	61.0552.07	**5.60**	61.0553.06	**5.60**

Kabelhalter Hakenende 50 mm hoch

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
100	37	61.0554.07	**10.60**	61.0557.06	**10.60**
150	37	61.0555.07	**11.–**	61.0558.06	**11.–**
200	37	61.0556.07	**11.80**	61.0559.06	**11.80**

Werkzeughalter 3-fach

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
150	45	61.0560.07	**10.10**	61.0561.06	**10.10**

Werkzeughalter 6-fach

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
140	240	61.0562.07	**26.60**	61.0563.06	**26.60**

Ringschlüsselhalter, senkrecht

für 10 Schlüssel, Tiefe 50 mm

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
255	125/225	61.0512.07	**24.70**	61.0513.06	**24.70**

Schraubenschlüsselhalter senkrecht

für 10 Schlüssel, Tiefe 50 mm

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
220	75/145	61.0516.07	**24.30**	61.0517.06	**24.30**

Sägenhalter (bitte paarweise bestellen)



		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Für:	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
4 Sägen	61.0504.07	11.50	61.0505.06	11.50

Schraubenschlüsselhalter waagerecht

für 8 Schlüssel, Tiefe 150 mm

			alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
50	130/60	61.0514.07	18.30	61.0515.06	18.30

Bithalter, für 7 Bits

			alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
150	35	61.0564.07	17.20	61.0565.06	17.20

Schraubendreherhalter

Höhe 40 mm, Breite 200/390 mm, Tiefe 30 mm

	alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Für:	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
6 Teile	61.0522.07	16.10	61.0524.06	16.10
12 Teile	61.0523.07	23.40	61.0525.06	23.40

Bohrer-/Innensechskanthalter (div. Ø mm)

Höhe 35 mm, Breite 200/390 mm, Tiefe 30 mm

	alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Für:	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
14 Teile	61.0518.07	18.50	61.0520.06	18.50
28 Teile	61.0519.07	29.40	61.0521.06	29.40

Werkzeughalter für MK-2 und MK-3

Höhe 85 mm, Breite 395 mm, Tiefe 60 mm



	alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Dimension	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
MK-2 (15 x Ø 17 mm)	61.0526.07	32.60	61.0528.06	32.60
MK-3 (12 x Ø 23 mm)	61.0527.07	32.60	61.0529.06	32.60

Hakensystem zu Lochblech

Dosenhalter

mit Ø 70 mm, Breite 100/300 mm

	alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Für:	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1 Dose	61.0530.07	19.–	61.0531.06	19.–
3 Dosen	61.0532.07	35.60	61.0533.06	35.60

Nusshalter für 12 Nüsse

Höhe 30 mm, 9 x Ø 30 mm, 1 x Ø 27 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 35 mm

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
390	45	61.0568.07	31.70	61.0569.06	31.70

Innensechskanthalter

für 9 Schlüssel Ø 2 – 12 mm

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
200	50/70	61.0566.07	19.50	61.0567.06	19.50

Ablageplatte

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
350	125	61.0534.07	21.10	61.0536.06	21.10
445	150	61.0535.07	29.50	61.0537.06	29.50

Stahlboden mit Abrollrand



		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
490	243	61.0572.02	38.–	61.0573.06	38.00

Stahlboden/Ablage



		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
435	250	61.0574.02	53.80	61.0575.06	53.80

Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren

zum Selbstbohren, Aufnahme: 390 x 45 mm

alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
61.0570.07	66.60	61.0571.06	66.60

Lagersichtkastenhalter

1-fach für Kastenbreite Grösse 7 und 8

	RAL 7035 Lichtgrau		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Für:	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1 Kasten	61.0584.07	7.10	61.0585.06	7.10

Prospekthalter DIN A5

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Höhe	Breite	Art-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
210	150	61.0590.02	21.50	61.0591.06	21.50

Lagersichtkastenhalter, Höhe 38 mm

für Kästen Grösse 8

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Für:	Länge	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
5 Kästen	550	61.0576.07	24.70	61.0578.06	24.70
9 Kästen	990	61.0577.07	33.80	61.0579.06	33.80

Lagersichtkastenhalter, Höhe 58 mm

für Kästen Grösse 7

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Für:	Länge	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
5 Kästen	550	61.0580.07	24.30	61.0582.06	24.30
9 Kästen	990	61.0581.07	32.20	61.0583.06	32.20

Kombinationshalter 2-teilig



		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
150	55	61.0586.07	42.–	61.0587.06	42.–

Schlauchhalter

		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
230	125	61.0588.07	46.60	61.0589.06	46.60

Hinweis
Das gesamte Hakensortiment ist nicht geeignet für den ESD Bereich.

swisslog
5
swisslog
11043973

swisslog

Transportwagen

Transportwagen

Transportwagen in robuster Stahlrohr-Konstruktion mit 60 x 30 mm Profil. Die Grundgestelle sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, das Zubehör ist identisch mit dem Zubehör für die Tischaufbauten (siehe Seite xx). Verstellbarkeit der gesteckten oder geschraubten Komponenten ist wie bei den Aufbauten im Raster 30:30 mm.

Natürlich dienen die Grundgestelle auch als Basis für Ihren ganz individuellen Transportwagen. Fragen Sie unseren Fachhändler, wir beraten Sie gerne.

Der Basis Transportwagen besteht immer aus zwei Seitenteilen, einem unteren und oberen Querverbinder sowie einem Satz Rollen. Von den vier Lenkrollen sind jeweils zwei Stück gebremst. Sonderlösungen auf Anfrage.

Transportwagen 1

Transportwagen 2

Transportwagen 3



Transportwagen 1 Basis

Transportwagen mit Rasterbreite 660 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm,
davon 2 Stk. gebremst

			Standard		ESD	
Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
723	413	1217	12.0112.41	**357.–**	12.0112.49	**412.–**



Transportwagen 2 Basis

Transportwagen mit Rasterbreite 860 mm, 1040 mm und 1350 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm,
davon 2 Stk. gebremst

			Standard		ESD	
Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
923	613	1210	12.0212.41	**359.–**	12.0212.49	**406.–**
1103	613	1210	12.1212.41	**371.–**	12.1212.49	**418.–**
1413	613	1210	12.2212.41	**392.–**	12.2212.49	**448.–**

Kundenspezifische Anwendung

Vermassung Zuführung an Tisch (mm):



Transportwagen 1



Transportwagen 2



Transportwagen 3



Transportwagen 3 Basis

Transportwagen Rasterbreite 860 mm, 1040 mm und 1350 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

			Standard		ESD	
Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
923	613	1660	12.0316.41	**386.–**	12.0316.49	**441.–**
1103	613	1660	12.1316.41	**390.–**	12.1316.49	**445.–**
1413	613	1660	12.2316.41	**420.–**	12.2316.49	**475.–**

Zubehör Transportwagen

Ablagen

Faltschachtelmagazin inkl. Trennbügel

mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Anz. Bügel	Art.-Nr.	Preis
650	590	4	11.0159.31	**164.–**
850	590	5	11.0259.31	**188.–**
1040	590	5	11.0359.31	**239.–**
1340	590	6	11.0459.31	**269.–**
1740	590	8	11.0559.31	**322.–**

Ablageboden mit schwerer Konsole

Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
650	400	11.0140.31	**112.–**
850	400	11.0240.31	**119.–**
1040	400	11.0340.31	**158.–**
1340	400	11.0440.31	**165.–**
1740	400	11.0540.31	**183.–**

Rückwandbord zu Ablageboden

mit schwerer Konsole, 30 mm überstehend



Dimension	Art.-Nr.	Preis
650	11.4006.01	**16.–**
850	11.4008.01	**18.–**
1040	11.4010.01	**19.–**
1340	11.4013.01	**22.–**
1740	11.4017.01	**24.–**

Aufhängeschiene

zum Einhängen von Lagersichtkästen (siehe S. xx)



Dimension	Art.-Nr.	Preis
660	11.2106.11	**34.–**
860	11.2108.11	**37.–**
1040	11.2110.11	**40.–**

Ablageboden mit verschraubter Konsole

Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
660	270	11.0127.21	**81.–**
860	270	11.0227.21	**94.–**
1040	270	11.0327.21	**95.–**

Ablageboden mit verschraubter Konsole

Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg



Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Preis
660	400	11.0140.21	**91.–**
860	400	11.0240.21	**101.–**
	600	11.0260.21	**120.–**

► **Details siehe Seite xx.**

Lochblech

zum Einhängen von Werkzeughalterungen



Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
660	370	11.2006.11	**70.–**
860	370	11.2008.11	**78.–**
1040	370	11.2010.11	**90.–**

Alle Angaben in mm und kg

Schneidgeräte

Schneidgeräte

Zum Schneiden von Rollenmaterial wie Wellpappe, Packpapier, PE-Schaum und Luftpolsterfolie. Geeignet für Rollen bis zu einem Durchmesser von 750 mm, einer maximalen Breite von 1600 mm und einem Gewicht von 150 kg.

Faltschachtelmagazin, Ablageboden, Lochblech und weiteres Zubehör ist kompatibel auf die Raster der Schneidgeräte.

Verstellraster für gesteckte und geschraubte Komponenten 30:30 mm!

Abrollbock fahrbar

Untertisch-Schneidgerät

Einfach-Schneidgerät



Untertisch-Achsablage
mit Hintertisch-Schneidgerät

Doppel-Schneidgerät
mit einem Schneidrahmen

Doppel-Schneidgerät
mit zwei Schneidrahmen

Vermassung Zuführung an Tisch (mm):

Abrollbock fahrbar
Untertisch-Schneidgerät





Einfach-Schneidgerät





Doppel-Schneidgerät





Kundenspezifische Anwendung

Einfach-Schneidgerät,
stationär hoch
für individuellen Aufbau





Schneidgeräte

Untertisch-Schneidgerät fahrbar

bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg,
4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst



Maximale Rollenbreite	Art.-Nr.	Preis
750	13.1007.41	666.–
1000	13.1010.41	704.–
1250	13.1012.41	722.–
1500	13.1016.41	753.–

Einfach-Schneidgerät, stationär

bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg



Maximale Rollenbreite	Art.-Nr.	Preis
750	13.2007.01	611.–
1000	13.2010.01	642.–
1250	13.2012.01	658.–
1500	13.2016.01	683.–

Doppel-Schneidgerät, stationär

mit 1 Schneidrahmen bis Rollendurchmesser
750 mm und 150 kg



Maximale Rollenbreite	Art.-Nr.	Preis
750	13.3007.01	737.–
1000	13.3010.01	781.–
1250	13.3012.01	801.–
1500	13.3016.01	836.–

Doppel-Schneidgerät, stationär

mit 2 Schneidrahmen bis Rollendurchmesser
750 mm und 150 kg



Maximale Rollenbreite	Art.-Nr.	Preis
750	13.4007.01	1068.–
1000	13.4010.01	1131.–
1250	13.4012.01	1162.–
1500	13.4016.01	1213.–

Einfach-Schneidgerät, stationär hoch

für individuellen Aufbau mit Zubehör ab
Seite xx, mit 1 Schneidrahmen, Achsaufnahme und
Achse für Rollendurchmesser 750 mm



Maximale Rollenbreite	Art.-Nr.	Preis
750	13.6007.01	633.–
1000	13.6010.01	639.–
1250	13.6012.01	652.–
1500	13.6016.01	672.–

Hintertisch-Schneidgerät

passend zu Tischsystem ERGO-line

Maximale Rollenbreite	Art.-Nr.	Preis
750	13.5007.01	**321.–**
1000	13.5010.01	**341.–**
1250	13.5012.01	**351.–**
1500	13.5016.01	**367.–**

Abrollbock fahrbar

bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg,
4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst



Maximale Rollenbreite	Art.-Nr.	Preis
750	13.0007.41	**335.–**
1000	13.0010.41	**354.–**
1250	13.0012.41	**362.–**
1500	13.0016.41	**376.–**

Ersatzklingen Set

passend zu Schneidgerät ERGO-line



Art.-Nr.	Preis
13.9001.00	**7.10**

Konensatz

zur Fixierung der Rollen auf der Achse,
muss zu jedem Gerät sep. bestellt werden



Art.-Nr.	Preis
13.9020.00	**78.–**

Hintertisch-Achsauflage

bestehend aus 1 Satz Ausleger, L = 400 mm,
1 Satz Lagerschalen stufenlos verschiebbar,
1 Achse Ø 33 mm



Dimension	Art.-Nr.	Preis
660	13.8006.01	**165.–**
860	13.8008.01	**168.–**
1040	13.8010.01	**171.–**
1350	13.8013.01	**174.–**
1750	13.8017.01	**177.–**

Achsauflage zwischen Lochprofilen

bestehend aus 1 Satz Achsauflagen
und 1 Achse Ø 33 mm



Dimension	Art.-Nr.	Preis
660	13.7006.01	**60.–**
860	13.7008.01	**63.–**
1040	13.7010.01	**66.–**
1350	13.7013.01	**69.–**
1750	13.7017.01	**72.–**

Rollensatz für fahrbares Schneidgerät

bestehend aus 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst, erhöht Schneidgerät um 160 mm



	Standard		ESD	
Dimension	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Ø 125	13.0000.40	**69.–**	13.0000.49	**124.–**